


cicodoor

Luxury Doors



...open and feel it.



Tipos de portas _Doors types _Types de ports

As referências dos modelos apresentados são únicas e exclusivamente do modelo da Porta e não do Kit Block Porta completo, podendo cada modelo destar aplicado em diferentes séries de construção, da mesma forma que pode aplicar e conjugar diferentes materiais no arco, guarnição e porta. Os adereços não são incluídos. As fotografias das portas apresentadas podem não corresponder à cor real, bem como alguns aspetos técnicos devido ao processo de impressão do catálogo. As especificações e descrições apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.



T4FR
lacado branco



T4FR-1FI
lacado branco



T4FRW
lacado branco



T4-FRC
lacado branco



T4-FI
lacado branco




T6-FRH
lacado branco



LAM
freixo lacado
branco



XFR
lacado branco
alto brilho



BOOBLE
lacado branco



DIGIPRINTER
print



1F-LAC
lacado branco



1FC-1FIA
freixo/lacado



LF
lacado branco alto
brilho / faixa ébano rw



2C
lacado branco



H2R2
lacado branco



1FL-2FIP
lacado preto



STARS
lacado preto



1F-LAC
lacado preto
abertura vidro SI



CURV OUT
multicolor



1SS-60
lacado RAL 4010



1AR
lacado branco



2AR
lacado branco



4AR
lacado branco



2BR
lacado branco
c/ patine azul



3BR
lacado branco
c/ patine dourado

PORTAS COM
APAINELADOS
LATERAIS

Doors with side
panels

Ports avec
panneaux latéraux



INTEGRATED
lacado branco



NH
lacado branco



WAVES
lacado bronze



Folhas de Madeira - Pele - Cortiça _Wood Sheets - Leather - Cork _Feuilles de Bois - Cuir - Liège



1F
faia vaporizada



1FC
carvalho RW



1FC
oliveira alto brilho



1FC
palissandro natural
alto brilho



3FC
carvalho RW



1F-1FE
faia vaporizada



1F-2FI
faia vaporizada



2FC-1FI
faia vaporizada



2FCA-1FIA
carvalho RW




3FC-2FE
carvalho RW



4FE
nogueira natural



3F-4FE
ébano RW



6FC-2FI
ébano RW



1F
carvalho serrado



1FPL
pele



2FCA-PL80
nogueira natural



WG
ébano alto brilho



3FC
ébano RW



CURV IN
ébano RW



3FC-4SQ
silver wenghé



2FC/1-PL120
teka RW



1A-PLB SW
teka RW



DIGIPRINTER 1FC
print



16FC
teka RW



1F
carvalho rústico



1FC-4FR
wenghé cinza



1FC-4FI
wenghé RW



FRCS
nogueira natural

PORTAS COM
APAINELADOS
LATERAIS

Doors with side panels
Ports avec panneaux
latéraux



CORK STRING
cortiça string



ROTTERDAM
várias madeiras
*outros disponíveis sob consulta



CPL _CPLP



CPL
branco



CPL
cinza



CPL
carvalho vertical



*CPL
carvalho davos



*CPL
biscuit nude



CPL
freixo glacial



CPL
noqueira




CPL
wenghé



*CPL
crack oak



CPLP-1F
cinza grain



CPLP-1F
carvalho branco



CPLP-1F
carvalho natural



CPLP-1F
olmo grigio



*CPLP-1F
fossil



CPLP-4FI
preto mate

*Quantidade mínima de 6 unidades (por medida de aro) ou medida única do mesmo com afinação das guarnições, em função do stock disponível em fábrica.
 * Minimum quantity of 6 units (per rim measure) or single measure with adjustment of the architraves, depending on stock available at the factory.
 * Quantité minimum de 6 unités (par mesure de cadre) ou mesure unique de cadre avec réglage des chambranles, en fonction du stock disponible en usine.

PP



PP
moldau acácia



PP
pamplona



PP
ribeira ash cream



*PP
sweet chestnut



*PP
concrete




*PP
cooper



*PP
tin sand



*PP
alaska white



*PP
salinas oak



*PP
black leather

HPL



CPLP-3AR-FI
preto mate



HPL
branco









HPL
azul



Acabamentos _Finishings _Finitions




Lacados _Lacquered _Laqué

						
Lacagem branco White lacquered Laqué blanc	Lacagem cor Chocolate Chocolate lacquered Laqué chocolat	Lacagem rosa Pink lacquered Laqué rose	Lacagem vermelho Red lacquered Laqué rouge	Lacagem cinza Gray lacquered Laqué gris	Lacagem bronze Bronze lacquered Laqué bronze	Lacagem preto Black lacquered Laqué noir

Folhas de Madeira _Wood Sheets _Feuilles de Bois

						
Amapa Mayflower Amapa	Bambu rw Bambu rw Bambu rw	Carvalho rw Oak rw Chêne rw	Carvalho ntr Natural oak Chêne naturel	Cerejeira USA USA cherry Cerisier USA	Ébano rw Ebony rw Ébène rw	Faia vaporizada Steamed Beech Hêtre
						
Wenghe rw Wenghe rw Wenghe rw	Zebrano rw Zebrano rw Zebrano rw	Sucupira Sucupira Sucupira	Pinho Pine Pin	Silver wenghe Silver wenghe Silver wenguhe	Wenghe cinza Grey wenghe wenghé gris	Oliveira Olives Olivier

Outros Revestimentos _Other Coatings _Autres Revêtements

		
Pele Leather Cuir	Cork String Cork 1 Liège 1	Cork Zebra Cork 2 Liège 2


CPL _CPL _CPL

						
CPL cinza CPL grey CPL gris	CPL nogueira CPL walnut CPL noyer	CPL wenghe CPL wenghe CPL wenghe	CPL freixo glacial CPL glacial ash CPL frêne glaciaire	CPL biscuit nude CPL biscuit nude CPL biscuit nude	CPL branco CPL white CPL blanc	CPL crack oak CPL crack oak CPL crack oak










CPLP _CPLP _CPLP

					
CPLP Preto mate CPLP Black matte CPLP Noir mat	CPLP Cinza Grain CPLP Gray grain CPLP Gris grain	CPLP carvalho natural CPLP natural oak CPLP chêne naturel	CPLP olmo grigio CPLP olmo grigio CPLP olmo grigio	CPLP fóssil CPLP fóssil CPLP fóssil	CPLP carvalho branco CPLP white oak CPLP chêne blanc




PP _PP _PP

						
PP moldau acácia PP moldau acácia PP moldau acácia	PP pamplona PP pamplona PP pamplona	PP ribeira ash cream PP ribeira ash cream PP ribeira ash cream	PP sweet chestnut PP sweet chestnut PP sweet chestnut	PP concrete PP concrete PP concrete	PP cooper PP cooper PP cooper	PP tin sand PP tin sand PP tin sand


			
Lacado Branco c/ patine azul White lacquered with patine blue Laqué blanc avec patine bleu	Lacado Branco c/ patine dourado White lacquered with golden patine Laqué blanc avec patine doré	Lacado pérola miralux Pearl lacquered Miralux Laqué perle miralux	Lacado multicolor Multicolor lacquered Laqué multicolore

					
Nogueira natural Natural walnut Noyer naturel	Freixo Ash Frêne	Maple Maple Maple	Mogno Mahogany Sapeli	Mutene Mutényé M'penze	Teka rw Teak rw Teck rw
					
Palissandro natural Natural Palissandro Palissandro naturel	Carvalho Rústico Crack Oak Chêne Rustique	Carvalho serrado Cross cut oak Chêne sciée	Olmo negro Olmo negro Olmo negro		


	
CPL carvalho vertical CPLP vertical oak CPLP chêne verticale	CPL carvalho davos CPLP davos oak CPLP chêne davos

		
PP alaska white PP alaska withe PP alaska withe	PP black leather PP black leather PP black leather	PP salinas oak PP salinas oak PP salinas oak


Fechaduras e Dobradiças _Locks and Hinges _Serrures et Paumelles



Acessórios para portas _Door accessories _Accessoires de porte



Fechaduras e Conchas para porta de correr _Lock and shells for run doors _serrures et poignées cuvette pour portes coulissantes




Puxadores _Handles _Poignées



Alguns modelos estão sujeitos a quantidade mínima de encomenda. Existem vários acabamentos para além do representado (sob consulta).
Some models are subject to a minimum order quantity. There are several finishes in beyond to the represented (on request).
Certains modèles sont soumis à une quantité minimum de commande. Il y a différentes finitions au-delà du représenté (sur demande).


Montagem do Kitblock porta Standard _Mounting the Kitblock Standard door _Montage de la porte standard Kitblock



Na série Standard quando os aros são aplicados com espuma de poliuretano, recomenda-se que o vão tenha 65mm a mais de largura da porta pretendida e 40mm a mais na altura.
In the Standard serie when frames are applied with polyurethane foam, It is recommended that the structural opening door has 65mm more than the actual door width and 40mm more in height.
Dans la série Standard quand les cadre sont appliqués avec mousse polyuréthane il se recommande que la dimension en construction est 65mm plus grand que la largeur de la porte prétendue et 40mm plus à hauteur.

- Ei30 / Ei45 / Ei60 - Certificado corta-fogo Norma EN 1634-1 _Fire certified EN 1634-1 _Certifiée coupe-feu EN 1634-1
- Portas com redução acústica de 30 até 41 DB'S _Doors with acoustic reduction of 30 to 41 DB'S _Portes avec réduction acoustique de 30 à 41 DB'S
- Portas com elevada resitência ao impacto / risco _Doors with high resistance to impact / risk _Portes à haute résistance aux chocs / risques


Sentidos de abertura _Opening directions _Sens d'ouverture



Aros e guarnições _Frames and Architraves _Cadres et Chambranles



Séries construtivas _Constructive series _Séries de construction




Cada série construtiva tem os seus próprios descontos a deixar em obra. Sob consulta de fichas técnicas detalhadas. Todas as séries construtivas acima representadas dispõem de solução para vão equivalente duplo.

Each constructive series has its own discounts to be left at work. On request for detailed technical data sheets. All the construction series shown above have a double equivalent span solution.


Chaque série de construction a ses propres remises à laisser au travail. Sur demande de fiches techniques détaillées. Toutes les séries de construction présentées ci-dessus ont une solution à double portée équivalente.

Série Standard
Corte horizontal




A_ largura de porta
B_ largura passagem livre (A - 14mm)
C_ largura de vão em obra (A + 65mm)
D_ largura de guarnição a guarnição (A + 160mm)
E_ altura de porta
F_ altura passagem livre (= E)
G_ altura de vão em obra (E + 40mm)
H_ altura do chão à guarnição (E + 87mm)
I_ altura de vão em obra (E + 10mm)


Corte vertical
kit com cabeça



Corte vertical
kit sem cabeça




Série Standard Correr
Corte horizontal




A_ largura de porta
C_ largura de vão em obra (A + 60mm)
E_ altura de porta
G_ altura de vão em obra (E + 35mm)

Corte vertical
kit com cabeça




Série ARTE-PFE
(disponível com dobradiças oculta e normal)
Corte horizontal




A_ largura de porta
B_ largura passagem livre (A - 20mm)
C_ largura de vão em obra (A + 85mm)
D1_ largura de guarnição a guarnição - interior (A + 184mm)
D2_ largura de guarnição a guarnição - exterior (A + 120mm)
E_ altura de porta
F_ altura passagem livre (E - 3mm)
G_ altura de vão em obra (E + 50mm)
H1_ altura do chão à guarnição - interior (E + 99mm)
H2_ altura do chão à guarnição - exterior (E + 67mm)
I_ altura de vão em obra (E + 10mm)

Corte vertical
kit com cabeça




Corte vertical
kit sem cabeça




Aros disponíveis:
100mm e 140mm

Para outras medidas de parede a afinação é feita com as guarnições. Para CPL Branco, Lacados ou Painted Spray

Exemplo:
aro 140mm
para parede de 140mm e 200 mm




Parede = 140mm
Aro 140mm + Guarn. (abas 10mm + 10mm)




Parede = 200mm
Aro 140mm + Guarn. (abas 60mm + 60mm)

Aberturas de vidro _Glass opening _Ouverture pour vitrages



* Dimensões de abertura sob consulta, mediante certificação Corta Fogo (CF)

Aplicações decorativas _Decorative applications _Applications décoratives



Guarniões _Architraves _Chambranles

Guarniões com afinação _Adjusted architraves _Chambranles avec réglage



Interior da porta _Door interior _Intérieur de la porte



Porta Alveolar (favo)
Honeycomb door
Porte alvéolaire



Porta de aglomerado
Chipboard door
Porte d'aggloméré

Modelos podem sair de fabrico sem aviso prévio
Models may go out of production without prior notice
Les modèles peuvent sortir de la production sans préavis.

As referências dos modelos apresentados são única e exclusivamente do modelo da Porta e não do Kit Block Porta completo, podendo cada modelo destas ser aplicado em diferentes series de construção, da mesma forma que pode aplicar e conjugar diferentes materiais no aro, guarnição e porta.
Os adereços não estão incluídos. As fotografias das portas apresentadas podem não corresponder à cor real, bem como alguns aspetos técnicos devido ao processo de impressão do catálogo. As especificações e descrições apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.

The references of the Presented models are just for the door model, not the full Kit, each model can be applied in different construction systems, and the same way you can apply and combine different materials in the frame, architraves or on the door. The accessories are not included. The Door Photographs may not correspond to the actual color, as well as some technical aspects, due to the process of catalog printing. The specifications and descriptions provided, may change without notice.

*Les références des modèles présentés sont uniquement de la porte, pas le kit Block Porte, chaque modèle peut être appliqué à ces différents systèmes de construction, de la même manière vous pouvez appliquer et de combiner différents matériaux dans le cadre, chambranles et porte.
Les accessoires ne sont pas inclus. Les photographies de les Portes peuvent ne pas correspondre à la couleur réelle, ainsi que certains aspects techniques liés au processus de l'impression du catalogue. Les spécifications et les descriptions fournies peuvent changer sans préavis.*



cicodoor

Luxury Doors

Zona Industrial de Ourém, Rua B, Lote 6 - Painei
Apartado 180 · 2494-909 OURÉM - PORTUGAL
www.cicodoor.pt · E-Mail: geral@cicomol.pt
Tel.: +351 249 540 720 · Fax: +351 249 540 729

GPS: N-39° 41'20" | W-8° 33'02"

Distribuidor Autorizado _Authorized Dealer _Revendeur Agréé

