

Catálogo Geral



KOBY®

SELANTES E ADESIVOS

SELLANTES Y ADHESIVOS | SEALANTS AND ADHESIVES



ÍNDICE

04	SILICONES
08	SELANTES
10	ADESIVOS E PREGOS LÍQUIDOS
14	COLAS E VEDA
18	MS E HÍBRIDOS
22	IMPERMEABILIZANTES
28	BUCHAS QUÍMICAS
30	ESPUMAS
32	SPRAYS DE TINTA
35	SPRAYS TÉCNICOS
38	LIMPEZA E MANUTENÇÃO
48	GAMA RETAIL
56	ACESSÓRIOS



NO-42 | SILICONE NEUTRO DE ALTA QUALIDADE

Silicona Neutra de Alta Calidad | High Quality Neutral Silicone



	Transparente		Carvalho dourado 8003
	Branco		Castanho sépia 8014
	Cinzaento segurança 7004		Marfim claro 1015
	Cinzaento claro 7035		Verde musgo 6005
	Cinzaento ferro 7011		Preto
	Cinzaento antracite 7016		Alumínio branco 9006

PT

Livre de Meko. Silicone neutro universal. Vedação forte e duradoura, com elevada elasticidade. Apresenta uma cura rápida, mesmo em superfícies húmidas. Resistente aos raios UV e às intempéries. Não escorre nem mancha. Para múltiplas aplicações. Aplicado no interior e no exterior.

ES


Libre de Meko. Silicona neutra universal. Sellado fuerte y duradero con alta elasticidad. Cura rápidamente, incluso en superficies mojadas. Resistente a los rayos ultravioleta y al mal tiempo. No corre ni mancha. Para múltiples aplicaciones. Aplicado en interior y exterior.

EN

Meko Free. Universal Neutral Silicone. Strong and durable seal with high elasticity. It cures quickly, even on wet surfaces. Resistant to UV rays and bad weather. Does not run or stain. For multiple applications. Applied indoors and outdoors.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Todo o tipo de juntas | Todo el tipo de juntas | All kinds of joints
Plásticos e Metal | Plásticos y metal | Plastics and metal
Caixilharia de alumínio | Marcos de alumínio | Aluminum window frames
Cerâmica e vidro | Cerámica y vidrio | Ceramic and glass
Madeiras | Madeiras | Madeiras



NO-77

SILICONE NEUTRO PREMIUM

Silicona Neutra Premium | Premium Neutral Silicone



PT

Livre de Meko. Silicone neutro premium de qualidade superior. Especialmente indicado para aplicações em fachadas e sistemas de vidro-alumínio. Alta performance, elasticidade, durabilidade e cura rápida. Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas.

ES

Libre de Meko. Silicona neutra de primera calidad. Especialmente indicada para su aplicaciones en fachadas y sistemas de vidrio-aluminio. Alto rendimiento, elasticidad, durabilidad y curado rápido. Resistente a los rayos UV y a las condiciones climáticas adversas.

EN

Meko Free. Premium quality neutral silicone. Especially suitable for applications to façades and glass-aluminium systems. High performance, elasticity, durability and fast curing. Resistant to UV rays and adverse weather conditions.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Juntas de dilatação | Juntas de dilatación | Expansion joints
Plásticos e metal | Plásticos y metal | Plastics and metal
Caixilharia de alumínio | Marcos de aluminio | Aluminum window frames
Cerâmica e vidro | Cerámica y vidrio | Ceramic and glass
Madeiras | Madeiras | Madeiras
Borracha | Goma | Rubber



AL-30

SILICONE NEUTRO

Silicona Neutra | Neutral Silicone



PT

Aplicações

Juntas
Plásticos e metais
Caixilharia de alumínio

ES

Aplicaciones

Juntas
Plásticos y metales
Marcos de aluminio

EN

Applications

Joints
Plastics and metals
Aluminum window frames



SN-350

SILICONE NEUTRO

Silicona Neutra | Neutral Silicone



PT

Aplicações

Fornos
Lareiras
Chaminés
Sistemas de aquecimento

ES


Aplicaciones

Hornos
Salamandras
Chimeneas
Sistemas de calefacción

EN

Applications

Hornos
Salamandras
Chimeneas
Sistemas de calefacción



NO-85 | SILICONE NEUTRO PARA PVC

Silicona Neutra para PVC | Neutral Silicone for PVC



ESPECIAL
PVC



PT

Livre de Meko. Silicone profissional especialmente desenvolvido para caixilharias em PVC. Elevada elasticidade e durabilidade. Cura rápida. Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas. Branco mate especificamente desenvolvido para PVC. Antifúngico. Aplicação em interior e exterior.

ES

Libre de Meko. Silicona profesional especialmente desarrollada para marcos de ventanas de PVC. Gran elasticidad y durabilidad. Curado rápido. Resistente a los rayos UV y a las condiciones climáticas adversas. Color blanco mate especialmente desarrollado para PVC. Antifúngico. Aplicación interior y exterior.

EN

Meko Free. Professional silicone specially developed for PVC window frames. High elasticity and durability. Fast curing. Resistant to UV rays and adverse weather conditions. Matt white colour specifically developed for PVC. Anti-fungal. Interior and exterior application.



Branco



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Todo o tipo de juntas | Todo el tipo de juntas | All kinds of joints
Plásticos e metal | Plásticos y metal | Plastics and metal
Caixilharia de alumínio | Marcos de aluminio | Aluminum window frames
Caixilharia de PVC | Marcos de PVC | PVC window frames
Borracha | Goma | Rubber
Tubagens | Tuberías | Piping



300ml


12un

1248un

AC-02

SILICONE ACETATO UNIVERSAL

Silicona Acética Universal | Universal Acetate Silicone



PT

Aplicações

Juntas de dilatação
Vidros
Caixilharia de alumínio

Transparente



ES

Aplicaciones

Juntas de dilatación
Vidrios
Marcos de aluminio



EN

Applications

Expansion joints
Glasses
Aluminum window frames



AC-04

SILICONE ACETATO

Silicona Acética | Acetate Silicone



PT

Aplicações

Caixilharia de alumínio
Caixilharia PVC
Juntas de dilatação


Transparente



ES

Aplicaciones

Marcos de aluminio
Marcos de PVC
Juntas de dilatación



EN

Applications

Aluminum window frames
PVC window frames
Expansion joints



NO-42S

SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS

Silicona Neutra Sanitaria | Sanitary Neutral Silicone



PT

Aplicações

Juntas Sanitárias
Chuveiros
Cozinhas



ES

Aplicaciones

Juntas Baños
Duchas
Cocinas

Transparente



EN

Applications

Gaskets
Toilets
Showers
Kitchens



AC-04S

SILICONE ACETATO SANITÁRIOS

Silicona Acética Sanitaria | Sanitary Acetate Silicone



PT

Aplicações

Juntas Sanitárias
Chuveiros
Cozinhas



ES

Aplicaciones

Juntas Baños
Duchas
Cocinas

Transparente



EN

Applications

Gaskets
Toilets
Showers
Kitchens



MADEIRAS | SELANTE PARA MADEIRA

Sellador para Madera | Wood Sealant



PT

Selante ideal para vedar juntas entre madeiras.
Disponível em 6 tons de madeira.
É possível ver a cor real do selante através do cartucho.
Lixável, pintável e envernizável.
Isento de solventes e silicone.
Cura rápida.

ES

Sellador ideal para sellar juntas entre maderas.
Disponível en 6 tonos de madera.
Puede ver el color real del sellador a través del cartucho.
Se puede lijar, pintar y barnizar.
Sin disolventes ni silicona.
Curado rápido.

EN

Ideal sealant for sealing joints between woods.
Available in 6 wood tones.
You can see the actual color of the sealant through the cartridge.
Sandable, paintable and varnishable.
Solvent and silicone free.
Fast cure.



Branco



Carvalho



Cerejeira



Faia




Mogno sapely



Nogueira



Pinho



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Portas e janelas | Puertas y ventanas | Doors and windows
Armários | Armarios | Wardrobes
Painéis e rodapés | Paneles e rodapiés | Panels and skirting boards
Escadas de madeira | Escaleras de madera | Wooden stairs
Parquet e soalhos de madeira | Parquet y suelos de madera | Parquet and wooden floors



AR-90

JUNTAS E FENDAS

Junta y Grietas | Joints and Cracks



PT

Aplicações

Teto falso
Gesso
Gesso cartonado
Fendas



Branco

ES

Aplicaciones

Falso techo
Yeso
Placa de yeso
Grietas



Cinza

EN

Applications

False ceiling
Plaster
Plasterboard
Cracks



AR-91

JUNTAS E FENDAS AREADO

Junta y Grietas Areado | Sanded Joints and Cracks



PT

Aplicações

Teto falso
Gesso
Gesso cartonado
Fendas

ES

Aplicaciones

Falso techo
Yeso
Placa de yeso
Grietas



Branco

EN

Applications

False ceiling
Plaster
Plasterboard
Cracks



AR-92

JUNTAS E FENDAS BRANCO PURO

Junta y Grietas Blanco Puro | Joints and Cracks Pure White



PT

Aplicações

Teto falso
Gesso
Gesso cartonado
Fendas



ES

Aplicaciones

Falso techo
Yeso
Placa de yeso
Grietas



Branco

EN

Applications

False ceiling
Plaster
Plasterboard
Cracks



SR-1500

SELANTE REFRAATÁRIO

Massila Refractaria | Refractory Sealant



PT

Aplicações

Lareiras
Chaminés
Churrasqueiras
Fornos



ES

Aplicaciones

Salamandras
Chimeneas
Barbacoas
Hornos



Preto

EN

Applications

Fireplaces
Chimneys
Barbecues
Ovens





PU-119 | RAPID FIX D4 COLA EXTRA-FORTE

Adhesivo Extra Fuerte | Extra-strong Glue



PT

Cola de poliuretano extremamente forte e duradoura. Substitui pregos e parafusos em inúmeras aplicações. Resistência à humidade - D4 (de acordo com a norma EN-204/205). Adere sobre a maioria dos materiais de construção. Sem solventes, não escorre nem é corrosivo. Aplicável em interior e exterior.

ES

Pegamento de poliuretano extremadamente fuerte y duradero. Sustituye a clavos y tornillos en innumerables aplicaciones. Resistencia a la humedad - D4 (según EN-204/205). Se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción. Sin disolventes, no mancha y no es corrosivo. Aplicable en interiores y exteriores.

EN

Extremely strong and durable polyurethane glue. Replaces nails and screws in countless applications. Moisture resistance - D4 (according to EN-204/205). Adheres to most building materials. Solvent-free, non-staining and non-corrosive. Can be applied indoors and outdoors.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Portas, janelas e armários | Puertas, ventanas y armarios | Doors, windows and wardrobes
Metal, pedra e betão | Metal, piedra y concreto | Metal, stone and cement
Plástico e painéis sandwich | Plásticos y paneles sándwich | Plastic and sandwich panelling
Materiais de isolamento | Materiales aislantes | Insulation materials
Colagem estrutural | Adhesión estructural | Structural adhesion



300ml



12un



1248un



500gr



6un



720un

A-70 ADESIVO PARA PVC

Adhesivo para PVC | Adhesive for PVC



PT

Aplicações

PVC
Canalização
Drenos

ES

Aplicaciones

PVC
Canalización
Desagües

EN

Applications

PVC
Plumbing
PVC Drains



SB-89 PREGO LÍQUIDO

Clavo Líquido | Liquid Nail



PT

Aplicações

Madeiras
Armários
Rodapés

ES

Aplicaciones

Maderas
Armarios
Rodapiés

EN

Applications

Woods
Closets
Baseboards



AR-100 EASY-FIX COLA DE MONTAGEM

Adhesivo de Montaje | Mounting Glue



PT

Aplicações

Alvenaria
Armários
Rodapés
Esferovite (EPS/XPS)

ES

Aplicaciones

Albañilería
Armarios
Rodapiés
Poliestireno (EPS/XPS)

EN

Applications

Masonry
Closets
Baseboards
Polystyrene (EPS/XPS)



AR-105 DECOR-FIX COLA PARA SANCAS

Adhesivo de Corona | Crown Moulding Glue



PT

Aplicações

Sancas
Rodapés
Madeiras

ES

Aplicaciones

Molduras de corona
Rodapiés
Maderas

EN

Applications

Crown molding
Baseboards
Woods



WOOD-FIX 50 COLA BRANCA PARA MADEIRA D2

Cola branca para madeira D2 | White glue for wood D2

NOVIDADE



PT

Cola branca à base de PVA, para madeira, laminados, aglomerados, cartão, papel ou têxteis.

ES

Cola blanca a base de PVA, para madera, laminados cartón, papel o textiles.

EN

PVA-based white glue, for wood, laminates cardboard, paper or textiles.



750gr	7un	441un
5Kg	1un	72un
20Kg	1un	24un

WOOD-FIX 50 EXPRESS

COLA BRANCA PARA MADEIRA D2 SECAGEM RÁPIDA

Cola branca para madeira D2 Secado rápido | White glue for wood D2 Quick Drying

NOVIDADE

Express



PT

Cola branca de cura ultra-rápida à base de PVA para madeira, laminados, aglomerados, cartão, papel ou têxteis.

ES

Cola blanca de curado ultrarrápido a base de PVA para madera, laminados, aglomerado, cartón, papel o textiles.

EN

Ultra-fast curing white glue based on PVA-based white glue for wood, laminates board, cardboard, paper or textiles.



125gr	12un	1920un
250gr	12un	1440un
750gr	7un	441un
5Kg	1un	72un

WOOD-FIX 60 | COLA BRANCA PARA MADEIRA D3

Cola branca para madeira D3 | White glue for wood D3

NOVIDADE



PT

Resistência à água de classe D3 (EN-204) para uso no interior e exterior. Cola branca à base de PVA.

Colagem de madeira, laminados, aglomerados, cartão, papel ou têxteis.

ES

Resistencia al agua de clase D3 (EN 204) para uso en interiores y exteriores. Cola blanca a base de PVA. Pega madera, laminados, aglomerados, cartón, papel o textiles.

EN

Water resistance class D3 (EN 204) for indoor and outdoor use. PVA-based white glue. Glues wood, laminates, chipboard, cardboard, paper or textiles.

250gr	12un	1440un
750gr	7un	441un
5Kg	1un	72un

CONTACT-FIX L300 | COLA DE CONTACTO UNIVERSAL

Cola de Contacto Universal | Universal Contact Glue

NOVIDADE



PT

Cola de contacto líquida universal e de cura rápida à base de policloropreno e resinas sintéticas.

Indicada para uniões fortes e duradouras em muitos materiais como madeira, tecido, pele, etc.

ES

Cola de contacto líquida, universal y de curado rápido a base de policloropreno y resinas sintéticas. Adecuado para uniones fuertes y duraderas en muchos materiales como madera, tela, cuero, etc.

EN

Universal, fast curing liquid contact glue based on polychloroprene and synthetic resins. Suitable for strong and long-lasting bonds in many materials such as wood, fabric, leather, etc.

750ml	6un	504un
5L	4un	144un



HIGH TACK | SUPER RÁPIDO

Súper Rapido | Super Fast



Branco

PT

Poder de colagem muito forte e imediato (tecnologia KMP).
Não requer suporte mecânico das peças a fixar durante a cura.
Adere em superfícies húmidas, permanentemente elástico.
Para interior e exterior, resistente aos raios UV e às intempéries.



ES

Poder de adhesión muy fuerte e inmediato (tecnología KMP).
No requiere soporte mecánico de las piezas a fijar durante el curado.
Se adhiere a superficies húmedas, permanentemente elásticas.
Para interior y exterior, resistente a los rayos UV y a la intemperie.

EN

Very strong and immediate bonding power (KMP technology).
Does not require mechanical support of the parts to be fixed during curing.
Adheres to damp surfaces, permanently elastic. For indoors and outdoors, UV and weather resistant.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Madeira e plástico | Madera y plástico | Wood and plastic
Tijolo e betão | Ladrillo y hormigón | Metal, stone and cement
Pedra natural e cerâmica | Piedra natural y cerámica | Natural stone and ceramics
Metal e vidro | Metal y vidrio | Metal and glass



290ml

12un

1248un

CRISTAL | CRISTALINO

Cristalino | Crystal



PT

Aplicações

Superfícies transparentes
Vidro e vitrine
Colagens invisíveis

ES

Aplicaciones

Superfícies transparentes
Vidrios y vitrinas
Collages invisibles

EN

Applications

Transparent surfaces
Glass and display case
Invisible collages



Cristal



290ml

12un

1248un

NEUTRO | SUPER-FORTE

Súper Fuerte | Super Strong



PT

Aplicações

Pavimentos e madeiras
Caleiras e metais
Juntas

ES

Aplicaciones

Suelos y madera
Canalones y metales
Juntas

EN

Applications

Flooring and wood
Gutters and metals
Joints



Branco



Terracota



Cinza



Preto



290ml

12un

1248un

TELHAS | RESISTÊNCIA UV

Resistencia UV | UV Resistance



PT

Aplicações

Telhas
Pavimentos e madeiras
Caleiras e metais
Painéis sandwich

ES

Aplicaciones

Teja
Suelos y maderas
Canaletas y metales
Paneles sándwich

EN

Applications

Tile
Flooring and wood
Gutters and metals
Sandwich Panels



SUPERFLEX | BAIXO MÓDULO

Módulo Bajo | Low Module



PT

Aplicações

Juntas de dilatação
Fachadas e vedação

ES

Aplicaciones

Juntas de dilatación
Fachadas y sellado

EN

Applications

Expansion joints
Façades and sealing



POLIURETANO

MULTIUSOS

Multiusos | Multipurpose



NOVO
FORMATO

PT

Adesivo/selante profissional com base de poliuretano que pode ser utilizado para múltiplas aplicações. Flexível mesmo depois de curado. Aplicável em interiores e exteriores.

ES

Adhesivo/sellante profesional a base de poliuretano que puede utilizarse para múltiples aplicaciones. Flexible incluso después del curado. Puede utilizarse en interiores y exteriores.

EN

Professional polyurethane-based adhesive/sealant that can be used for multiple applications. Flexible even after curing. Can be used indoors and outdoors.



Branco



Terracota



Cinza



Preto



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Madeira e plástico | Madera y plástico | Wood and plastic

Tijolo e betão | Ladrillo y hormigón | Metal, stone and cement

Pedra natural e cerâmica | Piedra natural y cerámica | Natural stone and ceramics

Metal e vidro | Metal y vidrio | Metal and glass

Juntas de dilatação e extensão | Juntas de dilatación y expansión | Expansion and extension joints

CE



300ml



12un



1248un



600ml



20un



1000un

MS SEAL & BOND | ALL IN ONE



PT

Selante/adesivo profissional de base polímeros modificados. Força de aderência. Vedação flexível.

ES

Sellador/adhesivo profesional a base de polímeros modificados. Fuerza de agarre. Sellado flexible.

EN

Professional sealant/adhesive with MS Polymer base. Adhesive strength. Flexible seal.



Branco



Cinza

Aplicações | Aplicaciones | Applications

PVC | PVC | PVC
Vidro | Vidrio | Glass
Madeira | Madera | Wood
Zonas húmidas | Zonas húmedas | Humid areas



290ml



12un



1248un

MS SEAL & BOND | CRISTAL



PT

Selante/adesivo profissional de base Polímeros modificados. Cristalino. Superfícies húmidas.

ES

Sellador/adhesivo profesional a base de Polímeros modificados. Cristalino. Superfícies húmedas.

EN

Professional sealant/adhesive with MS Polymer base. Crystalline. Wet surfaces.



Transparente

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Terrários | Terrarios | Terrariums
Vidro | Vidrio | Glass
Vitrine | Vitrina | Showcase
Zonas húmidas | Zonas húmedas | Humid areas



290ml



12un



1248un

FLEXSIL | HÍBRIDO ELÁSTICO

Híbrido Elástico | Elastyc Hybrid



PT

Híbrido elástico de base MS Polímeros que pode ser usado como alternativa a um silicone premium.
Excelente aderência na maioria dos materiais.
Aplicável em superfícies húmidas.
Antifúngico.
Elástico e pintável.

ES

Híbrido elástico a base de polímeros MS que puede utilizarse como alternativa a la silicona de primera calidad.
Excelente adherencia en la mayoría de los materiales.
Aplicable en superficies húmedas.
Antifúngico.
Elástico y pintable.

EN

Elastic MS Polymer based hybrid that can be used as an alternative to a premium silicone.
Excellent adhesion on most materials.
Applicable on damp surfaces.
Antifungal.
Elastic and paintable.



Branco



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Juntas de fachada | Uniones de fachada | Facade joints
Caixilharia de alumínio e PVC | Marcos de alumínio y PVC | Aluminum and PVC window frames
Portas e janelas | Puertas y ventanas | Doors and windows
Sanitários e cozinhas | Aseos y cocinas | Toilets and kitchens
Zonas húmidas | Zonas humedas | Humid areas



290ml

12un

1248un



PT

Adesivos à base de MS Polímeros com elevada aderência inicial, sem solventes, pintáveis e aplicáveis em interior e exterior.

ES

Adhesivos basados en MS-Polímeros modificados con alta adhesión inicial, sin solventes, pintables y aplicables en interiores y exteriores.

EN

Adhesives based on MS Polymers with high initial adhesion, solvent-free, paintable and applicable in interior and exterior.

TURBO | **SUPER-RÁPIDO**
Súper Rápido | Super fast

ORIGINAL | **SUPER-FORTE**
Súper Fuerte | Super Strong



290ml



12un



1248un



Branco

COLA EXTRA FORTE



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Betão e madeiras | *Hormigón y madera* | Concrete and wood
Plásticos e metal | *Plásticos y metal* | Plastics and metal
Gesso | *Yeso* | Plaster
Cerâmica e vidro | *Cerámica y vidrio* | Ceramic and glass
Alvenaria / Construção | *Albañilería / Construcción* | Masonry / Construction
Zonas húmidas | *Zonas húmedas* | Humid areas
Sanitários e cozinhas | *Sanitarios y cocinas* | Toilets and kitchens

HYDROTech




HYDROTECH ULTRA RENOV

PROTETOR E RENOVADOR

Protector y Renovador | Protective and renewing



Renovação e proteção duradoura de superfícies:
Renovación y protección a largo plazo de superficies:
Renewal and durable protection of surfaces:



PT

Recupera a cor natural dos materiais.
Repele água, óleos e sujidades.
Acabamento mate ou brilhante.
Para superfícies desgastadas.
Torna as superfícies antimanchas.

ES

Restaura el color natural de los materiales.
Repele el agua, los aceites y la suciedad.
Acabamiento mate o brillante.
Para superficies desgastadas.
Lo hace como superficies anti-manchas.

EN

Restores the natural color of materials.
Repels water, oils and dirt.
Matte or glossy finish.
For worn surfaces.
Makes it as anti-stain surfaces.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Metal | Metal | Metal
Plástico | Plástico | Plastic
Pedra natural e sintética | Piedra natural y sintética | Natural and synthetic stone
Pavimentos | Pavimentación | Pavements
Peitoris de janelas | Alféizares | Window sills
Balcões em pedra | Encimeras de piedra | Stone counters
Balcões em madeira | Encimeras de madera | Wood counters





HYDROTECH | MEMBRANA LÍQUIDA INVISÍVEL

MS COAT CRISTAL | *Membrana líquida invisible | Invisible Liquid Membrane*

PT

É um impermeabilizante líquido 100% cristalino de última geração à base de MS-Polímero. Forma uma membrana invisível, contínua e elástica, e impermeabiliza a superfície criando uma membrana transitável anti-derrapante.

ES


Es un impermeabilizante líquido 100% cristalino de última generación basado en MS-Polymer. Forma una membrana invisible, continua y elástica e impermeabiliza la superficie, creando una membrana transitable antideslizante.

EN

It is a state-of-the-art 100% crystalline liquid waterproofing based on MS-Polymer. It forms an invisible, continuous and elastic membrane and waterproofs the surface, creating a non-slip passable membrane.



Transparente



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Terraços e varandas | *Terrazas y balcones* | Terraces and balconies
 Cerâmica e azulejos | *Cerámica y ladrillos* | Locks and hinges
 Balcões e madeira | *Encimeras e madeira* | Counters and wood
 Betão | *Hormigón* | Concrete
 Policarbonato | *Policarbonato* | Polycarbonate

HYDROTECH | MEMBRANA LÍQUIDA MS COAT

Membrana líquida | Liquid Membrane



PT

É um impermeabilizante líquido de base MS-Polímero. Após a cura, forma uma membrana protetora 100% impermeável e elástica. Líquido espesso autonivelante, é de fácil aplicação e de cura rápida, impermeável em apenas 3/6h.

ES

Es un impermeabilizante líquido a base de polímeros MS. Tras el curado, forma una membrana protectora 100% impermeable y elástica. Es un líquido espeso y autonivelante, fácil de aplicar y que cura rápidamente, impermeabilizando en sólo 3/6 horas.

EN

It is an MS-Polymer based liquid waterproofing agent. After curing, it forms a 100% waterproof and elastic protective membrane. A thick, self-levelling liquid, it is easy to apply and cures quickly, waterproofing in just 3/6 hours.



Branco



Cinza



Terracota



Preto

Aplicações | Aplicaciones | Applications


Telhados e claraboias | *Tejados y claraboyas* | Roofs and skylights
Chaminés e caleiras | *Chimeneas y canalones* | Chimneys and gutters
Canalizações e drenos | *Tuberías y desagües* | Piping and drains
Terraços e varandas | *Terrazas y balcones* | Terraces and balconies
Floreiras | *Jardineras* | Planters
Casas de banho | *Baños* | Bathrooms
Bases de chuveiro | *Bases de ducha* | Shower bases

1kg	6un	504un
5kg	1un	72un
15kg	1un	22un

HYDROTECH FACHADAS E TELHADOS

HIDROFUGANTE PARA FACHADAS E TELHADOS

Hidrofugante para Fachadas y Tejados | Water-repellent for Facades and Roofs



PT

Aplicações

Telhas e tijolos
Betão e betão areado
Fibrocimento
Gessos minerais
Pedras não calcárias

ES

Aplicaciones

Tejas y ladrillos
Hormigón y hormigón con arena
Fibrocemento
Yesos minerales
Piedras no calcáreas

EN

Applications

Tiles and bricks
Concrete and sanded concrete
Fiber cement
Mineral plasters
Non-calcareous stones

HYDROTECH PEDRAS NATURAIS E GESSO

HIDROFUGANTE PARA PEDRAS NATURAIS E GESSO

Hidrofugante para Piedra Natural y Pladur | Water-repellent for Natural Stone and Pladur



PT

Aplicações

Gesso cartonado e gesso
Lioz (limestone)
Moleanos
Pedra de ança
Outras pedras naturais

ES

Aplicaciones

Placa de yeso y geso
Lioz (piedra caliza)
Molianos
Piedra de ança
Otras piedras naturales

EN

Applications

Plasterboard and plaster
Limestone
Moleanos
Ança's stone
Others natural stones

HYDROTECH | HIDROFUGANTE PARA MADEIRAS

MADEIRAS | Hidrofugante para Madeiras | Water-repellent for Wood



PT

Aplicações

Mesas e cadeiras
Pavimentos e decks
Mobiliário de jardim
Vedações e janelas
Pérgulas
Alpendres

ES

Aplicaciones

Mesas y sillas
Suelos y cubiertas
Muebles de jardín
Windows y pérgolas
Cercas
Porches

EN

Applications

Tables and chairs
Floors and decks
Garden furniture
Windows and pergolas
Fences
Porches



HYDROTECH | DETERGENTE ANTI-MUSGO

POWER WASH | Detergente Anti-Musgo | Anti-moss Detergent



PT

Elimina fungos, musgos e algas.
Lava e branqueia superfícies.
Aplicação curativa e preventiva.
Ação detergente e fungicida.
Não tóxico para plantas.


ES

Elimina el hongos, musgos y algas.
Lava y blanquea las superficies.
Aplicación curativa y preventiva.
Acción detergente y fungicida.
No tóxico para las plantas.

EN

Eliminates fungus, moss and algae.
Washes and whitens surfaces.
Curative and preventive application.
Detergent and fungicide action.
It's not toxic for plants.





VINILSTER

SEM ESTIRENO

FIXAÇÃO ATÉ 1400KG EM SUPORTE OCO OU MACIÇO

Curado Rápido Y Una Alta Durabilidad | Fast Curing And Great Durability



PT

Fixação de cargas elevadas a muito elevadas.

Sem estireno.

Aplicado em condições húmidas, inclusive debaixo de água.

Com aprovação ETA (opção 1 - Betão fissurado), WRAS para uso em água potável e Anti-fogo.

ES

Fija cargas altas a muy altas.

Sin estireno.

Se aplica en condiciones de humedad, incluso bajo el agua.

Homologado ETA (opción 1 - hormigón agrietado), homologado WRAS para uso en agua potable y resistente al fuego.

EN

Fixes high to very high loads.

Styrene-free.

Applied in damp conditions, even underwater.

ETA-approved (option 1 - cracked concrete), WRAS-approved for use in drinking water and fire-resistant.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Tijolo e betão | Ladrillo y hormigón | Metal, stone and cement

Pedra e alvenaria | Piedra y mampostería | Stone and masonry

Madeira e materiais ocos | Maderas y materiales huecos | Wood and hollow materials

Varão roscado e varão de construção | Varilla roscada y varilla de construcción | Threaded rod and construction rod



POLÍESTER | FIXAÇÃO ATÉ 800KG EM SUPORTE OCO

Fuerte Fijación | Strong Fixation



PT

Fixação para cargas elevadas em materiais ocos.
Sem estireno.
Ideal para reparação e preenchimento de fendas em cimento na horizontal e vertical.
Aplicação em interiores e exteriores.

ES

Fijación para cargas elevadas en materiales huecos.
Sin estireno.
Ideal para reparar y rellenar grietas en hormigón horizontal y verticalmente.
Para uso interior y exterior.

EN

Fixing for high loads in hollow materials.
Styrene-free.
Ideal for repairing and filling cracks in concrete horizontally and vertically.
For indoor and outdoor use.



POLÍESTER | FIXAÇÃO ATE 950KG EM SUPORTE OCO OU MACIÇO

SEM ESTIRENO

Curado Rápido Y Una Alta Durabilidad
Fast Curing And Great Durability



PT

Fixação para cargas elevadas em materiais ocos e maciços. Sem estireno. Aplicado em condições húmidas, inclusive debaixo de água. Aplicação em interiores e exteriores e na reparação de superfícies ocas.

ES

Fijación para cargas elevadas en materiales huecos y macizos. Sin estireno. Se aplica en condiciones de humedad, incluso bajo el agua. Para uso en interiores y exteriores y para reparar superficies huecas.

EN

Fixing for high loads in hollow and solid materials. Styrene-free. Applied in damp conditions, including underwater. For indoor and outdoor use and for repairing hollow surfaces.



EPOXI | FIXAÇÃO ATÉ 1200KG EM SUPORTE OCO OU MACIÇO

SEM ESTIRENO

Carga Pesada Con Alta Resistencia
Heavy Load With High Resistance



PT

Fixação de cargas elevadas. Sem estireno. Aplicável em materiais húmidos, inclusive debaixo de água. Para interiores e exteriores.

ES

Fija cargas elevadas. Sin estireno. Puede aplicarse sobre materiales húmedos, incluso bajo el agua. Para interiores y exteriores.

EN

Fixes high loads. Styrene-free. Can be applied to damp materials, even underwater. For indoors and outdoors.



*Carga recomendada para varão M10 aplicado em betão classe C 20/25 | *Carga recomendada para varilla M10 aplicada en hormigón clase C 20/25 | *Recommended load for M10 rod applied in concrete class C 20/25

ESPUMA PU | Espuma de Poliuretano | Polyurethane Foam



Manual e Pistola
Manual y Pistola
Manual and Gun

PT

Espumas especialmente desenvolvidas para enchimento e colagem na construção.
Grande capacidade de expansão.
Isolamento acústico e térmico.
Cura rápida.
Resistente ao envelhecimento.
Pintável e lixável.

ES

Espumas especialmente desarrolladas para rellenar y pegar en la construcción.
Gran capacidad de expansión.
Aislamiento acústico y térmico.
Curación rápida.
Resistente al envejecimiento.
Se puede pintar y lijar.

EN

Foams specially developed for filling and gluing in construction.
Great capacity for expansion.
Acoustic and thermal insulation.
Fast healing.
Resistant to aging.
Paintable and sandable.



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Fixação de aros de portas e janelas | Fijación de los marcos de las puertas y ventanas | Door and window frame fastening
Sistemas de água, ventilação ou aquecimento | Sistemas de agua, ventilación o calefacción | Water, ventilation or heating systems
Cimento, madeiras e pedra | Cemento, madera y piedra | Cement, wood and stone
PVC, gesso e metal | PVC, yeso y metal | PVC, plaster and metal
Betão e tijolo | Hormigón y ladrillo | Concrete and bricks





LIMPEZA DE ESPUMA PU

Limpeza de Espuma PU | PU Foam Cleaning



PT

Aplicações

Limpeza de espuma não curada na pistola de aplicação e nas superfícies

ES

Aplicaciones

Limpeza de la espuma no curada en la pistola y las superficies

EN

Applications

Cleaning of uncured foam on the application gun and surfaces



COLORPLUS | SPRAY ACRÍLICO COLORPLUS

Spray Acrílico Colorplus | Colorplus Acrylic Spray



PT

Spray especialmente desenvolvido para pinturas precisas.
Excelente cobertura e aderência.
Válvula de auto-limpeza e de grande ângulo.
Secagem rápida.
Para interiores e exteriores.

ES

Aerosol especialmente desarrollado para pintura precisa.
Excelente cobertura y adherencia.
Válvula auto limpiante y de gran angular.
Secado rápido.
Para interior y exterior.

EN

Spray specially developed for precise painting.
Excellent coverage and adhesion.
Wide angle and self-cleaning valve.
Fast drying.
For indoors and outdoors.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Plástico | Plástico | Plastic
Madeiras | Maderas | Wood
Metal | Metal | Metal
Vidro | Vidrio | Glass



MARKER

SPRAY DE MARCAÇÃO

Spray de Marcação | Marker Spray



PT

Aplicações

Obras
Estradas
Estacionamentos
Recintos desportivos

ES

Aplicaciones

Obras
Carreteras
Aparcamientos
Recintos desportivos

EN

Applications

Construction
Roads
Parking lots
Sports grounds



Branco



Amarelo



Vermelho



Azul



Verde



Laranja



500ml



12un



1296un

FLUO

SPRAY FLUORESCENTE

Spray Fluorescente | Fluorescent Spray



PT

Aplicações

Plástico
Madeira
Cerâmica
Vidro
Metal
Betão

ES

Aplicaciones

Plástico
Madera
Cerámica
Cristales
Metal
Hormigón

EN

Applications

Plastic
Wood
Ceramic
Glass
Metal
Concrete



Amarelo



Laranja



Vermelho



Verde



400ml



6un



1296un

METALIZADA

TINTA EFEITO METALIZADO

Tinta Efecto Metalizado | Metallic Paint



PT

Aplicações

Plástico
Madeira
Cerâmica e vidro
Metal
Betão

ES

Aplicaciones

Plástico
Madera
Cerámica y cristales
Metal
Hormigón

EN

Applications

Plastic
Wood
Ceramic and glass
Metal
Concrete



Prata



Dourado



Ouro



Cromado



400ml



6un



1116un

BRANCO ELETRODOMÉSTICOS

SPRAY BRANCO ELETRODOMÉSTICOS

Blanco Electrodomésticos | White Home Appliances



PT

Aplicações

Frigorífico
Esquentador
Micro-ondas

ES

Aplicaciones

Refrigerador
Calentador de agua
Horno de microondas

EN

Applications

Fridge
Water heater
Microwave



Branco



400ml



6un



1116un



ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY DE TINTA ALTAS TEMPERATURAS

Spray de Pintura de Alta Temperatura | High Temperature Paint Spray



Preto



Alumínio



Antracite



Branco



Vermelho



PT

Spray acrílico resistente a temperaturas elevadas (600°C - 800°C), indicado para superfícies e materiais sujeitos a temperaturas altas. Livre de CFC, permite uma excelente cobertura de longa duração. Para uso profissional e doméstico.

ES

Spray acrílico resistente a altas temperaturas (600°C - 800°C), adecuado para superficies y materiales sometidos a altas temperaturas. Sin CFC, proporciona una cobertura excelente y duradera. Para uso profesional y doméstico.

EN

Acrylic spray resistant to high temperatures (600°C - 800°C), suitable for surfaces and materials subject to high temperatures. CFC-free, provides excellent, long-lasting coverage. For professional and domestic use.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Lareiras e salamandras | Chimeneas y estufas de leña | Fireplaces and wood stoves
Grelhas e radiadores | Rejillas y radiadores | Grelhas e radiadores
Fornos e caldeiras | Hornos y calderas | Ovens and boilers
Barbecues e tubos de escape | Barbacoas y tubos de escape | Barbecues and exhaust pipes
Motores e pinças de travão | Motores y pinzas de freno | Engines and brake callipers



ZINCO CLARO

SPRAY DE ZINCO CLARO

Spray de Zinc Claro | Light Zinc Spray



PT

Aplicações

Caleiras
Metais
Juntas de soldadura
Chapa metálica

ES

Aplicaciones

Canalones
Metales
Juntas de soldadura
Chapa metálica

EN

Applications

Gutters
Metals
Welding joints
Sheet metal



ZINCO
Claro



ZINCO BRILHANTE

SPRAY DE ZINCO BRILHANTE

Spray de Zinc Brillante | Glossy Zinc Spray



PT

Aplicações

Caleiras
Metais
Juntas de soldadura
Chapa metálica

ES

Aplicaciones

Canalones
Metales
Juntas de soldadura
Chapa metálica

EN

Applications

Gutters
Metals
Welding joints
Sheet metal



ZINCO
Brilhante



ZINCO ESCURO

SPRAY DE ZINCO ESCURO

Spray de Zinc Oscuro | Dark Zinc Spray



PT

Aplicações

Caleiras
Metais
Juntas de soldadura
Chapa metálica

ES

Aplicaciones

Canalones
Metales
Juntas de soldadura
Chapa metálica

EN

Applications

Gutters
Metals
Welding joints
Sheet metal



ZINCO
Escuro



INOX

SPRAY INOX

Spray Inoxidable | Stainless Spray



PT

Aplicações

Todas as superfícies metálicas
Caleiras
Vigas
Postes

ES

Aplicaciones

Todas las superficies
metálicas
Canalones
Vigas
Farolas

EN

Applications

All metal surfaces
Gutters
Beams
Posts



Inox





MULTI-LUB

LUBRIFICANTE MULTIUSOS

Lubrificante Multiuso | Multi-Purpose Lubricant



PT

Lubrifica e protege em profundidade.
Desbloqueia peças enferrujadas.
Repelente de água.
Resistente à corrosão.
Desengordurante e protetor.
Elimina fricções e ruídos

ES

*Lubrica y protege a fondo.
Desbloquea las piezas oxidadas.
Repele el agua.
Resistente a la corrosión.
Desengrasante y protector.
Elimina la fricción y el ruido.*

EN

Thoroughly lubricates and protects.
Unblocks rusty parts.
Water repellent.
Corrosion resistant.
Degreaser and protector.
Eliminates friction and noise.



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Engrenagens e correntes | *Engranajes y cadenas* | Gears and chains
Fechaduras e dobradiças | *Cerraduras y bisagras* | Locks and Hinges
Peças enferrujadas | *Piezas oxidadas* | Rusty parts

Cabos | *Cables* | Cables

Libertação de junções mecânicas | *Liberación de juntas mecánicas* | Release of mechanical joints



400ml

12un

1296un

PRIMÁRIO

SPRAY PRIMÁRIO

Spray Primario | Primer Spray



PT

Aplicações

Madeiras
Vidro
Plástico
Metais

ES

Aplicaciones

Madera
Vidrio
Plástico
Metales

EN

Applications

Wood
Glass
Plastic
Metales



Cinza



400ml

6un

1296un

DIRETO FERRUGEM

SPRAY DIRETO FERRUGEM

Spray Direto à la Oxidación | Direct Spray to Oxidation



PT

Aplicações

Portas e portões metálicos
Mobiliário em metal
Corrimãos metálicos

ES

Aplicaciones

Puertas y portones de metal
Muebles de metal
Barandillas de metal

EN

Applications

Metal doors and gates
Metal furniture
Metal handrails



Branco



Cinza



400ml

6un

1296un

MASSA P/ CORRENTES

SPRAY MASSA P/CORRENTES

Spray Grasa p/ Cadenas | Spray Chain Grease



PT

Aplicações

Correntes
Bicicletas
Motos
Máquinas industriais

ES

Aplicaciones

Cadenas
Bicicletas
Motos
Maquinas industriales

EN

Applications

Chains
Bicycles
Motorcycles
Industrial machines



400ml

12un

1296un

LIMPEZA METAIS

SPRAY LIMPEZA DE METAIS

Spray Limpieza de Metales | Metal Cleaning Spray



PT

Aplicações

Metais
Peças cromadas

ES

Aplicaciones

Metales
Piezas cromadas

EN

Applications

Metals
Chromed parts



400ml

12un

1296un

LIMPEZA E MANUTENÇÃO





XTREME BLACK PASTE

PASTA LAVA MÃOS

Pasta Lavamanos | Hand Washing Paste

NOVIDADE



PT

A XTREME BLACK PASTE, é a pasta lava mãos extra forte, removendo até tinta em spray das mãos. Para utilização no setor industrial, automóvel e de bricolage. Formulada com abrasivos totalmente naturais à base de plantas e carvão ativado a partir de coco. Deixa a pele limpa, suave e agradavelmente perfumada.

ES

XTREME BLACK PASTE es una pasta lavamanos extra fuerte que elimina incluso la pintura en spray de las manos. Para uso en los sectores de la industria, la automoción y el bricolaje. Formulada con abrasivos vegetales totalmente naturales y carbón activado de coco. Deja la piel limpia, suave y agradablemente perfumada.

EN

XTREME BLACK PASTE is an extra strong hand washing paste that removes even spray paint from hands. For use in the industrial, automotive and DIY sectors. Formulated with all-natural plant-based abrasives and activated charcoal from coconut. Leaves skin clean, soft and pleasantly scented.



1kg



12un



540un

RAPID CLEAN

PASTA LAVA MÃOS

Pasta Lavamanos | Handwashing Paste

NOVA
FÓRMULA



PT

Aplicações

Ideal para remoção de sujidade intensa como:
Óleos, lubrificantes, gordura, colas, verniz, tinta, betumes
Aroma a limão

ES

Aplicaciones

Ideal para eliminar suciedad intensa como:
Aceites, lubricantes, grasas, colas, barnices, pinturas, betún
Olor a limón

EN

Applications

Ideal for removing heavy soiling such as:
Oils, lubricants, grease, glues, varnish, paint, bitumen
Lemon flavour



FLUÍDA

PASTA LAVA MÃOS

Pasta Lavamanos Fluída | Fluid Handwashing Paste



PT

Aplicações

Ideal para remoção de sujidade moderadas como:
Óleos, lubrificantes, gordura, colas, verniz, tinta, betumes
PH idêntico ao da pele e com sabonetes naturais

ES

Aplicaciones

Ideal para eliminar suciedad moderada como:
Aceites, lubricantes, grasas, colas, barnices, pinturas, betún, PH idéntico al de la piel y con jabones naturales

EN

Applications

Ideal for removing moderate dirt such as:
Oils, lubricants, grease, glues, varnish, paint, bitumen
PH identical to skin and with natural soaps



DESINCRUSTANTE

Descalcificación
Descaling

NOVO
FORMATO



PT

Desincrustante especialmente desenvolvido para limpeza final de obra, removendo facilmente restos de cimento, incrustações minerais, calcário e ferrugem.

Tripla ação: desincrusta, descalcifica e limpa.

Super rápido e eficaz.


Elimina a sujidade provocada pela obra.

ES

Desincrustante especialmente desarrollado para la limpieza final de obras, eliminando fácilmente restos de cemento, depósitos minerales, cal y óxido. Triple acción: desincrusta, descalcifica y limpia. Súper rápido y eficaz. Elimina la suciedad causada por la obra.

EN

Descaler specially developed for final cleaning of construction sites, easily removing cement residue, mineral deposits, limescale and rust. Triple action: descales, decalcifies and cleans. Super fast and effective. Eliminates dirt caused by the work.



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Pavimentos | Pavimentos | Pavements

Revestimentos | Revestimientos | Coatings

Lareiras | Chimeneas | Fireplaces

Bicos e fogões de cozinha | Cocinas y placas | Cookers and hobs

Juntas | Juntas | Joints



750ml



8un



416un



5L



3un



144un

CLEAN PRO MAX

DESENGORDURANTE PROFISSIONAL

Desengrasante industrial
Industrial degreaser



PT

Aplicações

Limpeza pesada de
máquinas industriais
Gorduras e óleos

ES

Aplicaciones

Limpieza a fondo de
maquinaria industrial
Grasas y aceites

EN

Applications

Heavy cleaning of
industrial machines
Fats and oils



500ml

14un

672un

PROTETOR DE MADEIRAS

Protector de Madera
Wood Protector



PT

Aplicações

Pavimentos e decks
Mobiliário de jardim
Janelas
Alpendres

ES

Aplicaciones

Suelos y cubiertas
Muebles de jardín
Windows
Porches

EN

Applications

Flooring and decks
Garden furniture
Windows
Porches



500ml

14un

672un

LAREIRAS E CHURRASCOS

Chimeneas y Barbacoas
Fireplaces and Barbecues



PT

Aplicações

Limpeza e manutenção:
Lareiras e chaminés
Fogões e fornos
Churrasqueiras
Pedras, etc

ES

Aplicaciones

Limpieza y mantenimiento:
Chimeneas
Estufas y hornos
Barbacoas
Piedras, etc

EN

Applications

Cleaning and maintenance:
Fireplaces and chimneys
Stoves and ovens
Barbecues
Stones, etc



750ml

12un

528un

SUPER DESENGORDURANTE

Super Desengrasante
Super Degreaser



PT

Aplicações

Plásticos
Vidro
Metais
Tecidos e carpetes

ES

Aplicaciones

Plásticos
Vidrio
Metales
Tejidos y alfombras

EN

Applications

Plastics
Glass
Metals
Fabrics and carpets



750ml

12un

528un

SOLUÇÃO DE LIMPEZA LS-107

Solución Limpiadora LS-107
Cleaning Solution LS-107



NOVIDADE

PT

Solução de limpeza, utilizado como desengordurante em metais, madeira, vidro, borracha e têxtil. Excelente na remoção de óleos, restos de cola, cera, alcatrão. Indicado para sujidade pesada. Não corrosivo e pode ser aplicado diretamente. As superfícies, ficam limpas e brilhantes.

ES

Solución limpiadora, utilizada como desengrasante en metales, madera, vidrio, caucho y textiles. Excelente para eliminar aceites, restos de pegamento, cera y alquitrán. Adecuado para suciedad intensa. No es corrosivo y puede aplicarse directamente. Las superficies quedan limpias y brillantes.

EN

Cleaning solution, used as a degreaser on metals, wood, glass, rubber and textiles. Excellent for removing oils, glue residue, wax and tar. Suitable for heavy soiling. Non-corrosive and can be applied directly. Surfaces are left clean and shiny.



5L



3un



144un



20L



1un




24un

KILL BLOCKER DESENTUPIDOR LÍQUIDO

Destacador líquido
Drain cleaner

NOVO
FORMATO



PT

*Uso profissional
Desentope sanitas,
lavatórios, duchas
e esgotos.
Elimina germes.

ES

*Uso Profesional
Desatasca inodoros,
lavabos, duchas
y alcantarillas.
Elimina gérmenes.

EN

*Professional use
Flushing toilets,
sinks, showers
and drains.
Eliminate germs.



750ml



8un



416un

RUST CONVERTER CONVERSOR DE FERRUGEM

Convertidor de óxido
Rust converter

PT

Aplicações

Máquinas
Correntes
Parafusos
Portões

ES

Aplicaciones

Máquinas
Cadenas
Tornillos
Portones

EN

Applications

Machines
Chains
Screws
Gates



300ml



12un



1176un

DESENTUPIDOR GEL

Desatascador Gel
Drain Gel Cleaner



NOVO
FORMATO

PT


Dissolve depósitos orgânicos e outros detritos.
Elimina germes e maus odores.
Fácil e seguro de usar.

ES

Disuelve los depósitos orgánicos y otros residuos.
Elimina los gérmenes y los malos olores.
Fácil y seguro de usar.

EN

Dissolves organic deposits and other debris.
Eliminates germs and bad odors.
Easy and safe to use.



TIRA GORDURAS

Desengrasante
Degreaser



PT

O TIRA GORDURAS é um poderoso desengordurante imbatível na remoção de gorduras e sujidades mais difíceis.

ES

TIRA GORDURAS es un potente desengrasante imbatible para eliminar la grasa y la suciedad más resistentes.

EN

TIRA GORDURAS is a powerful degreaser that is unbeatable at removing the toughest grease and dirt.

Aplicações | Aplicaciones | Applications

Plásticos | Plástico | Plastic
Vidro | Vidrio | Glass
Metais | Metales | Metals



MULTIUSOS COZINHA

Multiusos Cocina
Multipurpose spray for kitchens



Cítrico

PT

Adequado para a limpeza diária, deixa as superfícies brilhantes e sem manchas.

ES

Adecuado para la limpieza diaria, deja las superficies brillantes e impecables.

EN

Suitable for daily cleaning, it leaves surfaces shiny and spotless.



LIMPA VIDROS

Limpa vidrios
Glass cleaner



PT

Solução ideal para limpar e desengordurar vidros e superfícies vidradas, como espelhos, cristais e janelas.

ES

Solución ideal para limpiar y desengrasar cristales y superficies acristaladas como espejos, cristales y ventanas.

EN

Ideal solution for cleaning and degreasing glass and glazed surfaces such as mirrors, crystal and windows.



LAVA LOIÇA CONCENTRADO

Lavaplatos concentrado
Concentrated dishwasher



Limão



Maça

PT

Detergente manual de loiça concentrado super poderoso na remoção de gorduras. A loiça fica limpa e brilhante com um agradável aroma a limão e maçã. Gota rentável.

ES

Detergente lavavajillas manual concentrado superpotente para eliminar la grasa. La vajilla queda limpia y brillante con un agradable aroma a limón y manzana. Gota a gota rentable.

EN

Concentrated manual dishwashing detergent that is super powerful at removing grease. Dishes are left clean and shiny with a pleasant lemon and apple scent. Cost-effective drop.



DESINFETANTE PAVIMENTOS

Desinfectante de suelos
Floor sanitiser



PT

Detergente desinfectante concentrado especialmente desenvolvido para a higienização profunda de todo o tipo de pavimentos laváveis. A sua fórmula garante a máxima limpeza sem lixívia nem amoníaco. Elimina maus odores, deixando um perfume agradável e um ambiente mais limpo e protegido.

ES

Detergente desinfectante concentrado especialmente desarrollado para higienizar a fondo todo tipo de suelos lavables. Su fórmula garantiza la máxima limpieza sin lejía ni amoníaco. Elimina los malos olores, dejando un agradable aroma y un ambiente más limpio y protegido.

EN

Concentrated disinfectant detergent specially developed for thoroughly sanitising all types of washable floors. Its formula guarantees maximum cleaning without bleach or ammonia. Eliminates bad odours, leaving a pleasant scent and a cleaner, more protected environment.



LAVA TUDO CONCENTRADO

Limpiador multiusos concentrado
Concentrated all-purpose cleaner



PT

O LAVA TUDO concentrado é especialmente desenvolvido para proporcionar uma limpeza profunda, deixando as superfícies mais limpas e perfumadas. O seu aroma é bastante duradouro, deixando um perfume agradável até 24h.

ES

El concentrado LAVA TUDO está especialmente desarrollado para proporcionar una limpieza profunda, dejando las superficies más limpias y perfumadas. Su aroma es duradero, dejando una agradable fragancia hasta 24 horas.

EN

LAVA TUDO concentrate is specially developed to provide deep cleaning, leaving surfaces cleaner and more fragrant. Its aroma is long-lasting, leaving a pleasant scent for up to 24 hours.



Marinho



1,5L



12un



384un



5L



3un



144un



Floral



Lavanda



Bosque



KOBY®

• GAMA RETAIL •

RETAIL RANGE •

GAMA RETAIL



SILICONE UNIVERSAL

Silicona Universal
Universal Silicone



PT

Aplicações

Juntas
Vidros
Cozinhas



Transparente

ES

Aplicaciones

Juntas
Vidrios
Cocinas



Branco

EN

Applications

Joints
Glasses
Kitchens



Cinza



Preto



SILICONE CONSTRUÇÃO

Silicona Construcción
Building Silicone



PT

Aplicações

Plásticos e PVC
Betão e tijolo
Alumínio e outros metais



Transparente

ES

Aplicaciones

Plásticos y PVC
Hormigón y Ladrillo
Aluminio y otros metales



Branco

EN

Applications

PVC Plastics
Concrete and brick
Aluminium and other metals



COZINHAS & BANHOS

Cocinas y Baños
Kitchens and Baths



PT

Aplicações

Sanitários
Chuveiros
Cozinhas



Transparente

ES

Aplicaciones

Baños
Duchas
Cocinas



Branco

EN

Applications

Toilets
Showers
Kitchens



SILICONE AQUÁRIOS

Silicona para Acuario
Aquarium Silicone



PT

Aplicações

Aquários
Terrários
Estruturas em vidro



Transparente

ES

Aplicaciones

Acuarios
Terrarios
Estructuras de vidrio

EN

Applications

Aquariums
Terrariums
Glass structures



SUPER-COLA MULTIMATERIAIS

Super Cola
Super Glue



PT

Aplicações

Madeira
Plástico
Vidro
Metais
Tijolo e betão
Pedra natural e cerâmica

ES

Aplicaciones

Madera
Plástico
Vidrio
Metal
Ladrillo y hormigón
Piedra natural y cerámica

EN


Applications

Wood
Plastic
Glass
Metal
Brick and concrete
Natural stone and ceramic



COLA PU D4

Cola PU D4
Pu Glue D4



PT

Aplicações

Madeira (rodapés, armários, portas e janelas)
Metal, alumínio
Pedra, betão
Plásticos
Materiais de isolamento (lã de vidro, espuma PU e PS)
Colagens verticais
Colagem estrutural e de painéis de sanduíche

ES

Aplicaciones

Madera (rodapiés, armarios, puertas y ventanas)
Metal, aluminio
Piedra, hormigón
Plásticos
Materiales aislantes (lana de vidrio, espuma de PU y PS)
Pegado vertical
Adhesión estructural y paneles sándwich

EN

Applications

Wood (baseboards, cabinets, doors, windows)
Metal, aluminum
Stone, concrete
Plastics
Insulation materials (glass wool, PU and PS foam)
Vertical bonding
Structural bonding and sandwich Panels



COLA ESPELHOS

Adhesivo de Espejos
Mirror Glue



PT

Aplicações

Espelhos
Vitrines
Vidros

ES

Aplicaciones

Espesjos
Vitrinas
Vidrios

EN

Applications

Mirror
Showcases
Glasses



SEM PREGOS

Sin Clavos
Nailless



PT

Aplicações

Madeira
Armários
Rodapés

ES

Aplicaciones

Madera
Armarios
Rodapiés

EN

Applications

Wood
Cabinets
Baseboard



COLA E VEDA UNIVERSAL

Pega y Sella Universal
Universal Glue and Seal



PT

Aplicações

Madeira
Tijolo
Betão
Pedra natural
Cerâmica
Metais

ES

Aplicaciones

Madera
Ladrillo
Hormigón
Piedra natural
Cerámica
Metal

EN

Applications

Wood
Brick
Concrete
Natural stone
Ceramic
Metal



Branco



280ml

12un

1248un

COLA E VEDA CRISTAL

Pega y Sella Cristal
Cristal Glue and Seal



PT

Aplicações

Vidro e superfícies transparentes
Viveiros e terrários
Vitrinas de exposição
Montagem de estruturas interiores em vidro

ES

Aplicaciones

Vidrio y superficies transparentes
Viveros y terrarios
Vitrinas
Montaje de estructuras interiores de vidrio

EN

Applications

Glass and transparent surfaces
Nurseries and terrariums
Showcases
Assembly of interior glass structures



Cristal



280ml

12un

1248un

COLA E VEDA TELHAS

Pega y Sella Tejas
Roof Tiles Glue and Seal



PT

Aplicações

Telhas
Pavimentos e madeiras
Caleiras e metais
Painéis sandwich

ES

Aplicaciones

Teja
Suelos y maderas
Canaletas y metales
Paneles sándwich

EN

Applications

Tile
Flooring and wood
Gutters and metals
Sandwich panels



Terracota



280ml

12un

1248un

TAPA FENDAS

Tapa Grietas
Crack filler



PT

Aplicações

Juntas e fendas
Tetos falsos
Gesso

ES

Aplicaciones

Juntas y grietas
Techos falsos
Yeso

EN

Applications

Cracks and joints
False ceilings
Plaster boards



Branco



280ml

12un

1248un

HIDROFUGANTE MULTIUSOS

Hidrófugo Multiusos
Multipurpose Water Repellent



NOVIDADE

PT

Pedras naturais/artificiais ou não calcárias
Gesso e Tijolo
Arenito
Betão e Betão areado
Fibrocimento e Argamassa
Telhas cerâmicas

ES

*Piedras naturales/artificiales o no calcáreas
Yeso y Ladrillo
Arenisca
Hormigón y Hormigón enarenado
Fibrocemento y Mortero
Baldosas cerámicas*

EN

Natural/artificial or non-calcareous stones
Plaster and Brick
Sandstone
Concrete and Sanded concrete
Fiber cement and Mortar
Ceramic tiles



5L



3un



144un



20L



1un



24un

BUCHA QUÍMICA

Taco Químico
Chemical anchor



PT

Aplicações

Betão
Tijolo
Pedra
Blocos de cimento
Cimento areado
Alvenaria

ES

Aplicaciones

*Hormigón
Ladrillo
Piedra
Bloques de cemento
Cemento lijado
Mampostería*

EN

Applications

Concrete
Brick
Stone
Cement blocks
Sanded Cement
Masonry



300ml



15un



1260un

ESPUMA POLIURETANO MULTIUSOS

Espuma de Poliuretano Multiusos
Multipurpose Polyurethane Foam



PT

Espumas especialmente desenvolvidas para enchimento e colagem na construção.
Grande capacidade de expansão.
Isolamento acústico e térmico.
Cura rápida.
Resistente ao envelhecimento.
Pintável e lixável.

ES

Espumas especialmente desarrolladas para rellenar y pegar en la construcción.
Gran capacidad de expansión.
Aislamiento acústico y térmico.
Curación rápida.
Resistente al envejecimiento.
Se puede pintar y lijar.

EN

Foams specially developed for filling and gluing in construction.
Great capacity for expansion.
Acoustic and thermal insulation.
Fast healing.
Resistant to aging.
Paintable and sandable.



Aplicações | Aplicaciones | Applications

Fixação de aros de portas | Fijación de los marcos de las puertas | Door frame fastening
Fixação de aros de janelas | Fijación de los marcos de las ventanas | Window frame fastening
Sistemas de água, ventilação ou aquecimento | Sistemas de agua, ventilación o calefacción | Water, ventilation or heating systems
Cimento, madeiras e pedra | Cemento, madera y piedra | Cement, wood and stone
PVC, gesso e metal | PVC, yeso y metal | PVC, plaster and metal
Betão e tijolo | Hormigón y ladrillo | Concrete and bricks



TINTA ACRÍLICA | SPRAY DE TINTA ACRÍLICA

Spray Esmalte Acrílico | Acrylic Paint Spray



PT

Excelente cobertura.
Durável sem degradação da cor.
Aplicação em interiores e exteriores.

ES

Excelente cobertura.
Durable sin degradación del color.
Aplicación en interiores y exteriores.

EN

Excellent coverage.
Durable without color degradation.
Indoor and outdoor application.

Transparente	Transparente opaco	Branco puro 9010	Branco brilhante 9010	Alumínio branco 9006	Cinzaento prateado 7001	Cinzaento ferro 7011	Cinzaento antracite 7016
Cinzaento preto 7021	Cinzaento grafite 7024	Cinza seixos 7032	Cinzaento claro 7035	Cinzaento quartzo 7039	Cinzaento janela 7040	Telegrey 2 7046	Marfim 1014
Marfim claro 1015	Pérola 1013	Creme 9001	Amarelo sinal 1003	Amarelo narciso 1007	Amarelo enxofre 1016	Colza amarela 1021	Amarelo de trânsito 1023
Vermelho 2002	Laranja pastel 2003	Laranja puro 2004	Laranja de trânsito 2009	Vermelho chama 3000	Vermelho sinal 3001	Vermelho rubi 3003	Vermelho vinho 3005
Vermelho óxido 3009	Vermelho de trânsito 3020	Rosa claro 3015	Violeta urze 4003	Lilas azulado 4005	Violeta tráfico 4006	Azul ultramarinho 5002	Azul safira 5003
Azul de trânsito 5017	Azul de turquesa 5018	Azul noturno 5022	Verde folha 6002	Verde musgo 6005	Verde musgo opaco 6005	Verde abeto 6009	Verde reseda 6011
Verde menta 6029	Castanho sinal 8002	Castanho cobre 8004	Castanho fulvo 8007	Castanho noz 8011	Castanho sépia 8014	Castanho chocolate 8017	Preto opaco 9005
							Diamantado preto





ACESSÓRIOS



**PISTOLA
BOLSA TUBULAR
ALUMÍNIO**

Pistola Bolsa Tubular Alumínio
Bag Aluminium Tube Gun

PT

Pistola tubular extra longa, usada como pistola de vedação para cartuchos de selantes. Para aplicações de bolsas 300, 400 e 600ml.

ES

Pistola tubular extralarga utilizada como pistola de sellado para cartuchos de sellador. Para aplicaciones de bolsas 300, 400 e 600ml.

EN

Extra-long tubular gun used as a sealing gun for sealant cartridges. For applications of pouches 300, 400 e 600ml.



Rácio de Força: 12:1
Ratio de fuerza: 12:1
Strength Ratio: 12:1

**PISTOLA
GIRATRÓRIA PRO**

Pistola Giratória PRO
PRO Swivel Gun

PT

Pistola reforçada, para cartuchos de 300 a 310ml, giratória.

ES

Pistola reforzada, para cartuchos de 300 a 310ml, giratorio.

EN

Reinforced gun, for cartridges from 300 to 310ml, swivelling.



Rácio de Força: 12:1
Ratio de fuerza: 12:1
Strength Ratio: 12:1

**PISTOLA
GIRATRÓRIA PRO
ANTI-GOTA**

Pistola Giratória PRO
Antigoteo
PRO Anti-drip
Swivel Gun

PT

Para cartuchos de 300 a 310ml, sistema anti-gota, reforçada, com duplo do rácio de força, para alta viscosidade. Punho reforçado.

ES

Para cartuchos de 300 a 310ml, sistema antigoteo, reforzado, dupla relación de fuerza, para alta viscosidad. Mango reforzado.

EN

For 300 to 310ml cartridges, anti-drip system, reinforced, double the force ratio, for high viscosity. Reinforced handle.



Rácio de Força: 12:1/25:1
Ratio de fuerza: 12:1/25:1
Strength Ratio: 12:1/25:1

**PISTOLA
SKELETON**

Pistola Skeleton
Skeleton Gun

PT

Cartuchos de 300/310ml, empurrador hexagonal, para produtos de baixa viscosidade. Reforço em borracha no topo da pistola.

ES

Cartuchos de 300/310ml, empujador hexagonal, para productos de baja viscosidad. Refuerzo de goma en la parte superior de la pistola.

EN

300/310ml cartridges, hexagonal pusher, for low viscosity products, rubber reinforcement on the top of the gun.



Rácio de Força: 12:1
Ratio de fuerza: 12:1
Strength Ratio: 12:1

**PISTOLA
COX-310
PROFISSIONAL**

Pistola Silicona COX-310
COX-310 Silicone Gun

PT

Punho em alumínio fundido, elevada resistência da placa de metal, fácil de manusear, para alta viscosidade. Cartucho de 300/310ml.

ES

Mango de aluminio fundido, placa de aleación de alta resistencia, fácil de manejar, para alta viscosidad. Cartuchos de 300/310ml.

EN

Cast aluminum handle, high strength metal plate, easy to handle, for high viscosity. 300/310ml cartridges.



Rácio de Força: 18:1
Ratio de fuerza: 18:1
Strength Ratio: 18:1

**PISTOLA
BUCHA
QUÍMICA PROFISIONAL**

Pistola Resina química
Chemical Resin Gun

PT

Para cartuchos de 380, 400, e 410ml, anilha metálica, veio e punho reforçado, empurrador redondo.

ES

Para cartuchos de 380, 400 y 410 ml, arandela metálica, eje y mango reforzados, empujador redondo.

EN

For 380, 400 and 410ml cartridges, metal washer, reinforced shaft and handle, round pusher.



Rácio de Força: 25:1
Ratio de fuerza: 25:1
Strength Ratio: 25:1

PISTOLA DE ESPUMA

Pistola de Espuma
Foam Gun

PT


Corpo em plástico injectado, válvula de rosca universal de plástico, regulador traseiro.

ES

Cuerpo en plástico inyectado, válvula de tornillo de plástico universal, regulador trasero.

EN

Injected plastic body plastic universal threaded valve rear adjuster.



PISTOLA DE ESPUMA PRO

Pistola de Espuma PRO
PRO Foam Gun

PT

Punho ergonómico, conjunto roscado a 100%, vareta interior e válvula teflonizada.

ES

Mango ergonómico, ensamble 100% roscado, varilla interior y válvula de teflón.

EN

Ergonomic handle Threaded set at 100% Inner rod and Teflon valve.



PONTA PARA SILICONES

Punta de Silicona
Silicone Tip



10un

PONTA PARA SILICONES COM CLIP E TAMPA

Punta de Silicona con Clip y Tapa
Silicone Tip With Clip and Cap



10un

CORTADOR DE PONTEIRAS

Cortador de Puntas
Cartridges Cutter



PONTA PARA BUCHA QUÍMICA

Punta de Resina Química
Chemical Resin Tip



5un

PONTA PARA BUCHA QUÍMICA COM CLIP


Punta de Resina Química Con Clip
Chemical Resin Tip With Clip



5un

CÁPSULA DE NYLON

Cápsulas de Nylon
Nylon capsules



10un



Z.I. de Albergaria-a-Velha
Lote 8 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha
PORTUGAL

www.koby.pt

