



CATÁLOGO DE PRODUTOS

multiplacas®



A Multiplacas foi fundada em 1992 tendo como objetivo a comercialização de Contraplacados e Madeiras Nórdicas para o mundo profissional. Desde sempre a empresa teve como produto alvo o contraplacado o que motivou uma forte parceria com o fabricante Finlandês dos contraplacados Wisa.

A Multiplacas é uma empresa especializada com parcerias estratégicas com os mais reconhecidos fabricantes mundiais de Contraplacados.

Para a Multiplacas a aposta na Qualidade e no Serviço constitui uma decisão estratégica através da qual pretende responder à confiança e à satisfação dos seus clientes e simultaneamente reforçar a competitividade da empresa.

As suas atividades estão assentes em boas práticas de gestão, melhoria contínua das operações, promoção ativa da inovação e respeito pelas normas de proteção ambiental, proporcionando um enquadramento de trabalho motivador, seguro e justo.



CONTRAPLACADOS

MultiBirch



Espessuras
de 4 a 50 mm

Dimensões
2500x1250; 1525x3050;
1250x2500 mm

Contraplacado de Bétula, com elevada resistência e grande versatilidade.

Wisa -Birch



Espessuras
de 4 a 50 mm

Dimensões
1250x2500; 1525x3050 mm

Contraplacado finlandês de Bétula, de elevada resistência, para fins decorativos e estruturais.

KoskiPly Birch



Espessuras
de 0,4 a 5 mm

Dimensões
1525x1525 mm

Contraplacado finlandês de Bétula, com folhas ultrafinas, para as mais exigentes aplicações.

MultiLaser



Espessuras
12 - 15 - 18 mm

Dimensões
1250x2500; 1525x2500 mm

Contraplacado de Bétula, especialmente concebido para cortar com laser.

MultiTwin



Espessuras
4 a 30 mm

Dimensões
2500x1250; 3100x1530 mm

Contraplacado com faces em madeira tropical, para diversas aplicações.

MultiEco




Espessuras
9 a 30 mm

Dimensões
2440x1220; 2500x1250 mm

Contraplacado em Pinho, com colagem fenólica, para utilização industrial e estrutural.

CONTRAPLACADOS

MultiBoard Flex



Espessuras
5 e 7 mm

Dimensões
2500x1220; 1220x2500 mm

Contraplacado Flexível
para carpintaria e
mobiliário.

Choupo Ply



Espessuras
4 a 40 mm

Dimensões
2520x1850 mm

Contraplacado em
Choupo para diversas
utilizações

Wisa -Spruce



Espessuras
6,5 a 30 mm

Dimensões
2500x1250 mm

Contraplacado finlandês
de Abeto, com colagem
fenônica, para utilização
estrutural e industrial.

MultiPainel / MultiDecor



Espessuras
9 e 15 mm

Dimensões
2440x1220 mm

Contraplacado de Pinho
com faces moldadas e
com encaixe lateral, para
revestimento de paredes
e tetos.

MultiBoard Birch Deco



Espessuras
de 9 a 30 mm

Dimensões
2500x1250 mm

Contraplacado de Bétula
revestido com folhas
decorativas de madeira.

KoskiDecor Eco transparent



Espessuras
de 12 a 30 mm

Dimensões
1500x3000 mm

Contraplacado de Bétula
tintado e revestido com
melamina translúcida,
para decoração e
mobiliário. Disponível em
várias cores.



KoskiDecor Melamina



Espessuras
12 a 21 mm
Dimensões
1500x3000 mm

Contraplacado finlandês de Bétula revestido com melamina branca ou cinzenta de 440 grms / m².


KoskiDecor Laminate



Espessuras
12 a 30 mm
Dimensões
1500x3000 mm

Contraplacado finlandês de Bétula revestido com CPL (termolaminado contínuo), branco, cinzento, prata e preto.


KoskiDecor



Espessuras
9 a 21 mm
Dimensões
1250x2500 / 1500x3000 mm

Contraplacado de Bétula revestido com filme fenólico translúcido colorido. Amarelo, Castanho, Preto, Verde e Vermelho.


KoskiFutura Smooth



Espessuras
4 a 30 mm
Dimensões
1500x3000 mm

Contraplacado de Bétula Revestido com polipropileno com uma leve rugosidade. Disponível em diversas cores.

Wisa-Multiwall



Espessuras
9 a 30 mm
Dimensões
1500x2500 / 3000 mm

Contraplacado de Bétula revestido com laminado termoplástico. Branco e Cinzento.

Ignífugos e Acústicos




Poderemos fornecer contraplacados com características ignífugas e/ou acústicas conforme especificação do cliente.

CONTRAPLACADOS ANTIDERRAPANTES



MultiTruck



Espessuras
9 a 35 mm

Dimensões
1250x2500
1525x2500/3050 mm

Contrapacado de Bétula revestido com filme Antiderrapante com padrão de malha de arame "Wire".

Wisa -Trans




Espessuras
27 - 30 - 35 mm

Dimensões
1525x2500/3050 mm

Contrapacado finlandês Antiderrapante de elevada resistência, revestido com laminado de resina 500 grms/ m². Interior especial em Bétula

MultiTruck Cargo



Espessuras
12 a 24 mm

Dimensões
1525x2500 mm

Contrapacado de Bétula revestido com resina Antiderrapante com padrão de malha quadrada.

Wisa -Wire



Espessuras
9 a 35 mm

Dimensões
1250x2500;
1525x2500/3050 mm

Contrapacado finlandês de Bétula, revestido com filme Antiderrapante com padrão Wire.



MultiTruck Hexa




Espessuras
6,5 a 30 mm

Dimensões
1250x2500; 1525x2500 mm

Contraplacado Antiderrapante com padrão "Hexagonal", interior em Bétula.

Wisa -Multifloor



Espessuras
12 a 30 mm

Dimensões
1530x2500mm

Contraplacado de Bétula revestido com Termoplástico Antiderrapante, padrão "folha de oliveira", cinzento.

KoskiCrown




Espessuras
6,5 a 30 mm

Dimensões
1530x2500; 1250x2500 mm

Contraplacado finlandês de Bétula revestido com filme Antiderrapante, com padrão circular.

KoskiRuby



Espessuras
6,5 a 30 mm

Dimensões
1530x2500; 1250x2500 mm

Contraplacado finlandês de Bétula revestido com filme Antiderrapante, com padrão hexagonal.

COFRAGENS



MultiFilm Birch



Espessuras
6,5 a 30 mm

Dimensões
1250x2500; 1500x3000 mm

Contraplacado para Cofragens exigentes, interior em Bétula, revestido com filme fenólico.

Wisa -Form




Espessuras
6,5 a 30 mm

Dimensões
1250x2500; 1500x3000 mm

Contraplacado Finlandês para várias solicitações de Cofragens. Wisa -Form Birch, Wisa -Form Beto, Wisa -Form Slab, Wisa -Form Pro, Wisa -Form Elephant.

MultiFilm F



Espessuras
12 a 27 mm

Dimensões
2500x1250 mm

Contraplacado económico para Cofragens, revestido com filme fenólico.

MultiFilm



Espessuras
18 - 21 mm

Dimensões
2500x1250 mm

Contraplacado para Cofragens com interior em madeiras coníferas e tropicais, revestido com filme fenólico de 170 grms/ m².

Paineis Tri K



Espessuras
21 - 27 mm

Dimensões
500x2000 / 2500 mm

Painel de madeira lamelada para Cofragens

Vigas H20



Comprimentos
3900 mm e outros

Vigas em madeira de abeto, para Cofragens.

MADEIRA NÓRDICA

Pinho Nórdico



Disponível em várias classificações de qualidade, secções e comprimentos

Abeto



Disponível em várias classificações de qualidade, secções e comprimentos

Bétula



Madeira de Bétula Finlandesa seca em estufa.

Lambrins e Soalhos



Disponemos de uma variada gama de perfis em pinho nórdico e abeto para paredes, tetos e soalhos.

Thermowood



Madeira nórdica termotratada, para utilização exterior. Decking e revestimentos.



VIGAS LAMELADAS



MultiLam



Vigas Lameladas em madeira de abeto para utilização estrutural. Disponível em várias secções.

OSB



OSB



Espessuras
de 9 a 30 mm

Dimensões
2500x1250; 2500x675 mm

Painel de fibras orientadas de madeira para uso estrutural. Paineis standard e macheados. OSB 3 e OSB 4.



PAINÉIS COMPACTOS FENÓLICOS



Compacto
Interior



Espessuras
a partir de 3 mm
Dimensões
3660x1830 mm e outras

Paineis Compactos Fenólicos para utilização interior. Faces com cores sólidas, padrões de madeira e fantasias.



HPL



Espessuras
a partir de 1 mm
Dimensões
3050x1300 mm e outras

Termolaminados de alta pressão. Cores sólidas e outros padrões.



Compacto
Exterior



Espessuras
6 - 8 mm
Dimensões
3050x1300 mm

Paineis Compactos Fenólicos para fachadas exteriores, cores sólidas, padrões de madeira e outros.

www.multiplicas.pt
info@multiplicas.pt



SINTRA

T +351 219 605 750
Estrada Alcolombal, 72
2709-001 Terrugem
Portugal

VALONGO

T +351 224 883 078
Travessa Felgueira, 65 Arm. 1-2
4440-179 Campo
Portugal