



New Perfil
Produção Perfis Metálicos

Dedicamos a nossa atividade à produção e exportação
de perfis metálicos para a construção civil.





PERFIL DE TECTO F47

Perfis utilizados em sistemas de tetos contínuos, com um afastamento entre si dependente da solução a construir, aos quais são aparafusadas as placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 600 Unidades

Atado: 10 Unidades

MONTANTE 46

Perfis verticais M46 para montagem de divisórias e forras de parede. Utilizado como estrutura para fixar as placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 480 Unidades

Atado: 10 Unidades



MONTANTE 70

Perfis verticais M70 para montagem de divisórias e forras de parede. Utilizados como estrutura para fixar as placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 360 Unidades

Atado: 10 Unidades

MONTANTE 90

Perfis verticais M90 para montagem de divisórias e forras de parede. Utilizados como estrutura para fixar as placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 264 Unidades

Atado: 10 Unidades





CANAL 48

Perfis horizontais utilizados com o Montante M46 para a montagem de divisórias e forras de parede em sistemas com placas de gesso laminado,

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 480 Unidades

Atado: 10 Unidades

CANAL 71

Perfis horizontais utilizados com o Montante M70 para a montagem de divisórias e forras de parede em sistemas com placas de gesso laminado,

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 360 Unidades

Atado: 10 Unidades



CANAL 91

Perfis horizontais utilizados com o Montante M90 para a montagem de divisórias e forras de parede em sistemas com placas de gesso laminado,

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 240 Unidades

Atado: 10 Unidades

CANTONEIRA ZINCADA

Perfis perimetrais em forma de "L", utilizados em sistemas de tetos contínuos, com placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 1500 Unidades

Atado: 30 Unidades





PERFIL OMEGA

Perfil em forma de ômega, cujas abas servem para o fixar diretamente ao muro ou a outra base de suporte.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 420 Unidades

Atado: 10 Unidades

RÉGUA DE SUSPENSÃO 47

Perfil de suspensão dentado utilizado em sistemas de tetos contínuos de placas de gesso laminado com o perfil F47.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: Consultar

Paleta: 500 Unidades

Atado: 10 Unidades



PERFIL ALHETA

Perfis perimetrais em aço lacado utilizados em sistemas de tetos contínuos, com placas de gesso laminado.

Matéria Prima: Aço Lacado

Dimensões: 3000mm

Paleta: 800 Unidades

Caixa: 20 Unidades

PIVOT M6/47

Acessório utilizado com a bucha metálica e varão roscado M6, para suspensão do perfil F47. Utilizados em sistemas de tetos contínuos, com placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: M6/47

Paleta: 224 caixas

Caixa: 100 Unidades





EMENDA PERFIL F47

Emenda com encaixe simples, usada para unir os perfis F47, em sistemas de tetos com placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: 47

Paleta: Consultar

Caixa: 50 Unidades

UNIÃO CRUZAMENTO 47

Acessório de suspensão para cruzar perfis F47, utilizados na construção de tetos contínuos em sistemas de placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: 47

Paleta: 600 Unidades

Caixa: 250 Unidades



EDS 400

Suporte para caixas de aparelhagem na construção de forras e divisórias em sistemas de placas de gesso laminado.



Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: 400mm

Paleta: 1440 Unidades

Atado: 10 Unidades

EDS 600

Suporte para caixas de aparelhagem na construção de forras e divisórias em sistemas de placas de gesso laminado.

Matéria Prima: DX51D Z140

Dimensões: 600mm

Paleta: 960 Unidades

Atado: 10 Unidades



Fundada em 2018 a nossa atividade consiste na produção e comercialização de perfis metálicos para a construção civil.

Desde sempre assumimos o compromisso de colocar no mercado os nossos produtos com uma relação preço/qualidade ao nível dos melhores.

Somos formados por uma equipa ambiciosa que está aliada a um constante processo de aprendizagem e sempre atentos às alterações do mercado.

Garantimos aos nossos parceiros a confiança na nossa marca, seguimos com princípios orientadores e éticos caracterizados pelo diálogo, responsabilidade e inovação que nos permitem olhar para o futuro com otimismo.



The bottom of the page features a series of overlapping, wavy, light blue lines that create a sense of motion and depth, extending across the width of the page.

Parque Industrial de Geme Lote E1
Geme 4730-180 Vila Verde
+351 253 323 139

www.newperfil.pt
geral@newperfil.pt
+351 926 732 000