



VITOR MONTEIRO  
GRUPO

VM CHAMINÉS  
DOMESTIC / INDUSTRIAL

# Coaxial

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO  
CONDENSING BOILERS

PPs  
PPs/Alumínio  
PPs  
PPs/Aluminium



VM.35  
2024

# Coaxial

PAREDE SIMPLE PPs  
PPs SINGLE WALL

TEXTO DE PRESCRIÇÃO  
PRESCRIPTION TEXT

- PT Condutas circulares em parede simples Polipropileno (PPs) auto-extinguível, do tipo VITOR MONTEIRO. Gama Coaxial.
- EN Single Wall Polypropylene (PPs) modular chimney, self-extinguishing, from VITOR MONTEIRO. Range Coaxial.




## FICHA TÉCNICA: SÉRIE COAXIAL TECHNICAL DATA: SERIE COAXIAL


APLICAÇÕES APPLICATIONS	Caldeiras estanques de condensação Condensing boilers		
CONEXÃO CONNECTION	Encaixe macho-fêmea com junta para estanqueidade Plug connector male-female, with silicone o-ring		
COMBUSTÍVEL COMBUSTIBLE	Gás Gas	TEMPERATURA DE TRABALHO WORKING TEMPERATURE	120° 120°
DÍAMETROS DIAMETERS	80 - 110 - 125 - 160 - 200 80 - 110 - 125 - 160 - 200		
MATERIAL MATERIAL	PPs de base plástica auto extingüível Self extinguishing PPs		
CERTIFICADOS CERTIFICATIONS	Produtos conforme as normas RIGLO, RITE, EN 14471, com homologação e certificação CE Products according with standards RIGLO, RITE, EN 14471, with CE certification		

## PAREDE SIMPLES (PPs) (PPs) SINGLE WALL

### A BIFLUXO



### B BIFLUXO EM CASCATA




## Parede Simples PPs PPs Single Wall

### CHAPÉUS RAIN CAPS



Chapéu com aba  
Anti down-draught cap



Chapéu simples  
Rain cap

### CHAPÉUS/SAÍDAS LATERAIS WALL CAPS



Grelha inox  
Stainless Steel grille



Difusor admissão em nylon preto  
Admission diffuser black nylon



Difusor extração em nylon preto  
Extraction diffuser black nylon

### BRAÇADEIRAS BRACKETS



Braçadeira com porca M8  
Bracket with M8 nut



Braçadeira com espigão  
Wall bracket with dowel



Braçadeira com apoio  
Wall bracket



Braçadeira 40mm com apoio  
40mm Wall bracket



Braçadeira com apoio regulável 4/8cm  
Adjustable 4/8cm Wall bracket




Distanciador 9-16cm para braçadeira com apoio regulável  
Spacer 9-16cm for adjustable wall bracket




Braçadeira alumínio branco com apoio  
Laquered aluminium wall bracket


### PASSAGENS DE TELHADO ADJUSTABLE FLASHING & ROOD TILE




Gola  
Storm Collar



Cobre águas Inox/Alumínio  
5°/35° Adjustable flashing  
St.St./Aluminum



Cobre águas Inox/Chumbo  
Adjustable flashing  
St.St./Lead



Cobre águas plano  
0° flashing St.St./Aluminum


### SUPORTE SUPPORT



Braçadeira de inclinação regulável  
Support with adjustable inclination



Suporte de distância  
Distance wall support  
30cm/60cm/95cm



Suporte de placa  
Ceiling support

### TUBOS PIPES



Tubo  
Pipe  
1mt



Tubo  
Pipe  
50cm



Recolha condensados  
Condensation collector



Rolo 50mt PPs flexível  
50mt flexible PPs roll

### CENTRADOR PARA TUBO FLEXÍVEL CENTERING FOR FLEXIBLE



### TÊS TEES



Tê 90°  
90° Tee



Tê cascata 90°  
90° cascade tee

### CURVAS ELBOWS



45°



87°



Curva 87° com porta de inspeção  
87° Elbow with inspection door

### INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INSPECTION AND MAINTENANCE



Sifão Polipropileno  
Polypropylene Siphon



Kit de saída  
Exit Kit



Tampo  
End cap

### REMATE ROSETTE



### ADAPTADOR ADAPTER



### JUNTA EPDM EPDM O-RING



ÍNDICE  
INDEX

01 | TUBO FLEXÍVEL  
FLEXIBLE PIPE



ROLO 25 E 50 MTs PPs FLEXÍVEL  
25 AND 50 MTs FLEXIBLE PPs ROLL

1J100A08R+MT+0000+Ø



JUNTA EPDM  
EPDM O-RING

1J100F190000000080

PAG. 4

02 | TUBOS PPs  
PPs PIPES



TUBO 1MT E 50CM  
1MT AND 50CM PIPES

1J100A010MF1000+Ø (1MT)  
1J100A010MF0500+Ø (50 CM)

PAG. 5

03 | CURVAS PPs  
PPs ELBOWS



CURVA 45°  
45° ELBOW

1J100B080MF45G+Ø



CURVA 87°  
87° ELBOW

1J100B080MF87G+Ø



CURVA 87° COM PORTA DE INSPEÇÃO  
87° ELBOW WITH INSPECTION DOOR

1J100B060MF87G+Ø

PAG. 5

04 | TERMINAIS - SAÍDAS LATERAIS  
TERMINALS- WALL CAPS



GRELHA INOX  
STAINLESS STEEL GRILLE

1J100C300000000+Ø

PAG. 5



DIFUSOR ADMISSÃO EM NYLON PRETO  
ADMISSION DIFFUSER BLACK NYLON

1J100C310000000+Ø



DIFUSOR EXTRAÇÃO EM NYLON PRETO  
EXTRACTION DIFFUSER BLACK NYLON

1J100C320000000+Ø

PAG. 6

05 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO  
INSPECTION AND MAINTENANCE



TAMPO PPs COM RECOLHA CONDENSADOS  
PPs END CAP WITH PURGE

1J100D120000000+Ø



TÊ CASCATA 90° PPs  
PPs 90° CASCADE TEE

1J100D28FMM+Ø+Ø



TÊ 90° PPs  
PPs 90° TEE

1J100D01FMM0000+Ø

PAG. 6

06 | FIXAÇÃO E ACABAMENTO  
FINISHING AND FIXATION



BRACEIRA ALUMÍNIO BRANCO COM APOIO  
LAQUERED ALUMINUM WALL BRACKET

1J100F170000000+Ø



REMATE EM EPS  
EPS ROSETTE

1J100G090000000+Ø



CENTRADOR PARA TUBO FLEXÍVEL PPs  
CENTERING FOR FLEXIBLE PIPE PPs

1J100F180000000+Ø

PAG. 7

07 | COMPLEMENTOS | COAXIAL  
COAXIAL | COMPLEMENTS



ADAPTADOR PPs  
ADAPTOR PPs

1J100H090MF+Ø<+Ø>



SIFÃO POLIPROPILENO  
POLYPROPYLENE SIPHON

1J100D200000000000

PAG. 7

Consultar preços  
em tabela anexa



# PAREDE SIMPLES PPs (caldeiras de condensação)

PPs SINGLE WALL (condensing boilers)

PT

Rolo em polipropileno (PPs) para evacuação de fumos e gás, de base plástica auto extingüível (máximo de 120°C), ideal para instalações de caldeiras de condensação. Tem como principal vantagem rapidez e facilidade de instalação, dado o seu formato extensível. Ao longo do tubo estão disponíveis vários encaixes Fêmea e Macho para inclusão de acessórios necessários ao longo de toda a instalação.

EN

Polypropylene (PPs) roller for smoke and gas evacuation, with a self-extinguishing plastic base (maximum 120°C), ideal for condensing boiler installations. Its main advantage is speed and ease of installation, given its extensible format. Several female and male fittings are available along the tube to include the necessary accessories throughout the installation.

## ROLO PPs FLEXÍVEL

FLEXIBLE PPs ROLL



»»»—————→ 50 MTS

ROLO 25MT PPs FLEXÍVEL  
25MT FLEXIBLE PPs ROLL

■ REF.1J100A08R250000+Ø

Diâmetro (Ø) Diameter
60
80
100

ROLO 50MT PPs FLEXÍVEL  
50MT FLEXIBLE PPs ROLL

■ REF.1J100A08R500000+Ø

Diâmetro (Ø) Diameter
60
80
100



ENCAIXE MACHO  
MALE FITTING



USAR PARA CORTE  
USE FOR CUTTING



TRABALHA COM  
WORK WITH



ENCAIXE FÊMEA  
FEMALE FITTING



JUNTA EPDM COAXIAL  
EPDM-O-RING VM COAXIAL  
NÃO INCLuíDA  
NOT INCLUDED

## JUNTA EPDM

EPDM O-RING



JUNTA EPDM  
EPDM O-RING

■ REF.1J100F190000000080

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	10

OBSERVAÇÃO: Também disponível sob consulta Ø110 e Ø125.  
NOTE: Also available by query Ø110 and Ø125.

**TUBO 1MT E 50CM PPs**  
1MT AND 50CM PIPES PPs



TUBO 1MT PPs  
1MT PPs PIPE

REF.1J100A010MF1000+Ø

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	10
110	6
125	6
160	4
200	4



TUBO 50CM PPs  
50CM PPs PIPE

REF.1J100A010MF0500+Ø

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	10
110	6
125	6
160	4
200	4

**CURVAS 45° E 87° PPs**  
45° AND 87° ELBOWS PPs



CURVA 45° PPs  
45° ELBOW PPs

REF.1J100B080MF45G+Ø

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	12
110	1
125	1
160	1
200	1



CURVA 87° PPs  
87° ELBOW PPs

REF.1J100B080MF87G+Ø

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	10
110*	1
125*	1
160*	1
200*	1

\* CURVA 87°  
87° ELBOW

**CURVA 87° COM PORTA DE INSPEÇÃO PPs**  
87° PPs ELBOW WITH INSPECTION DOOR

PT

A curva com porta de visita é utilizada para limpar e inspecionar a chaminé. Possui mais rápido e fácil acesso do que o tê. Pode ser utilizado em conjunto com o tampo com purga.

EN

The elbow with inspection door is used to clean and inspect the chimney. It has faster and easier access to the tee. Can be used in conjunction with the purge cap.

CURVA 87° COM PORTA DE INSPEÇÃO PPs  
87° PPs ELBOW WITH INSPECTION DOOR

REF.1J100B060MF87G0+Ø



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	1
110*	1
125*	1
160*	1
200*	1

**GRELHA INOX**  
STAINLESS STEEL GRILLE

PT

Grelha em inox para tubagem em parede simples de polipropileno (PPs) para evacuação de fumos e gás.

EN

Stainless steel grill for single-wall polypropylene (PPs) pipes for smoke and gas evacuation.

GRELHA INOX  
STAINLESS STEEL GRILLE

REF.1J100C300000000



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	1

■ DIFUSOR ADMISSÃO EM NYLON PRETO  
ADMISSION DIFFUSER BLACK NYLON

PT

Difusor de admissão em nylon utilizado para caldeiras estanques de condensação.

EN

Nylon intake diffuser used for watertight condensing boilers.

DIFUSOR ADMISSÃO EM NYLON PRETO  
ADMISSION DIFFUSER BLACK NYLON

■ REF.1J100C310000000080



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	1

■ DIFUSOR EXTRAÇÃO EM NYLON PRETO  
EXTRACTION DIFFUSER BLACK NYLON

PT

Difusor de extração em nylon utilizado para caldeiras estanques de condensação.

EN

Nylon extraction diffuser used for watertight condensing boilers.

DIFUSOR EXTRAÇÃO EM NYLON PRETO  
EXTRACTION DIFFUSER BLACK NYLON

■ REF.1J100C320000000080



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	1

■ TAMPO PPs COM RECOLHA CONDENSADOS  
PPs END CAP WITH PURGE

TAMPO PPs COM RECOLHA CONDENSADOS  
PPs END CAP WITH PURGE

■ REF.1J100D120000000+Ø



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	12
110	1
125	1
160	1
200	1

TÊ CASCATA 90° E TÊ 90°  
PPs 90° CASCADE TEE AND 90° TEE

PT

O módulo tê de 90° é utilizado para efetuar a ligação de um troço horizontal com um vertical, que na versão cascata, permite reduzir o diâmetro da saída. Permite, de igual modo, a limpeza e inspeção.

EN

The 90° tee module is used to connect a horizontal section with a vertical one, which in the cascade version allows the outlet diameter to be reduced. It also allows cleaning and inspection.

TÊ CASCATA 90° PPs  
PPs 90° CASCADE TEE

■ REF.1J100D28FMM+Ø+Ø80



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
110 x 80	1
125 x 80	1
160 x 80	1
200 x 80	1

\* Ø 80

TÊ 90° PPs  
90° PPs TEE

■ REF.1J100D01FMM0000+Ø



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
110	1
125	1
160	1
200	1

**BRAÇADEIRA ALUMÍNIO BRANCO COM APOIO**  
LAQUERED ALUMINUM WALL BRACKET

BRAÇADEIRA ALUMÍNIO BRANCO COM APOIO  
LAQUERED ALUMINUM WALL BRACKET

■ REF.1J100F170000000+Ø



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	25
100	25
125	25

**REMATE EM EPS**  
EPS ROSETTE

REMATE EM EPS  
EPS ROSETTE

■ REF.1J100G090000000+Ø



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	6
100	6
125	6

**CENTRADOR PARA TUBO FLEXÍVEL PPs**  
CENTERING FOR FLEXIBLE PIPE PPs




CENTRADOR PARA TUBO FLEXÍVEL PPs  
CENTERING FOR FLEXIBLE PIPE PPs

■ REF.1J100F180000000080

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80	1

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO CENTRADOR  
EXAMPLE OF CENTERING APPLICATION



**ADAPTADOR PPs**  
ADAPTER PPs

ADAPTADOR PPs  
ADAPTER PPs

■ REF.1J100H090MF+Ø <+Ø >



Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60 x 80	1
80 x 110	1
110 x 125	1
125 x 160	1
160 x 200	1

**SIFÃO POLIPROPILENO**  
POLYPROPYLENE SIPHON

PT

Este acessório evita que os gases de exaustão escapem e se espalhem pelo ambiente, evitando maus odores. A tampa superior fornece acesso para remover bloqueios. Por ser transparente permite análise sobre o funcionamento do acessório.

EN

This accessory prevents exhaust gases from escaping and spreading throughout the environment, preventing bad odors. The top cover provides access to remove blockages. As it is transparent, it allows analysis of the operation of the accessory.



SIFÃO POLIPROPILENO  
POLYPROPYLENE SIPHON

■ REF.1J100D200000000000

Unidades por caixa Units per package
1

# Coaxial

PAREDE DUPLA PPs / ALUMÍNIO  
PPs / ALUMINUM DOUBLE WALL

TEXTO DE PRESCRIÇÃO  
PRESCRIPTION TEXT

- PT

Conduitas circulares em parede dupla concêntrica, sem isolamento, em PPs (interior) e alumínio (exterior), do tipo VITOR MONTEIRO. Gama Coaxial.
- EN

Concentric double wall modular chimney - without insulation manufactured in PPs (interior) and aluminum (exterior), from VITOR MONTEIRO. Range **Coaxial**.




## FICHA TÉCNICA: SÉRIE COAXIAL TECHNICAL DATA: SERIE COAXIAL


APLICAÇÕES APPLICATIONS	Caldeiras estanques de condensação Condensing boilers		
CONEXÃO CONNECTION	Encaixe macho-fêmea com junta para estanqueidade Plug connector male-female, with silicone o-ring		
COMBUSTÍVEL COMBUSTIBLE	Gás Gas	TEMPERATURA DE TRABALHO WORKING TEMPERATURE	120° 120°
DIÂMETROS DIAMETERS	60 - 100 e 80 - 125 60 - 100 and 80 - 125		
MATERIAL INTERIOR INSIDE MATERIAL	PPs de base plástica auto extingüível Self extinguishing PPs		
MATERIAL EXTERIOR OUTSIDE MATERIAL	PPs de base plástica auto extingüível Self extinguishing PPs		
CERTIFICADOS CERTIFICATIONS	Produtos conforme as normas RIGLO, RITE, EN 14471, com homologação e certificação CE Products according with standards RIGLO, RITE, EN 14471, with CE certification		

## PAREDE DUPLA PPs / Alumínio PPs / Aluminum DOUBLE WALL

### C INDIVIDUAL SINGLE



### D COLETIVO COLLECTIVE





## Parede Dupla PPs/Alumínio

PPs / Aluminum Double Wall

### CHAPÉUS RAIN CAPS



Kit saída vertical  
Vertical cap kit PPs/aluminum



Kit saída horizontal  
Horizontal cap kit PPs/aluminum

### SAÍDAS LATERAIS WALL CAPS



Defletor de parede  
PPs/aluminum wall terminal

### ADAPTADOR ADAPTER



### BRAÇADEIRAS BRACKETS



Braçadeira com porca M8  
Bracket with M8 nut



Braçadeira com espigão  
Wall bracket with dowel



Braçadeira com apoio  
Wall bracket



Braçadeira 40mm com apoio  
40mm Wall bracket



Braçadeira com apoio regulável 4/8cm  
Adjustable 4/8cm wall bracket



Distanciador 9-16cm para braçadeira com apoio regulável  
Spacer 9-16cm for adjustable wall bracket




Braçadeira alumínio branco com apoio  
Laquered aluminum wall bracket


### PASSAGENS DE TELHADO ADJUSTABLE FLASHING & ROOD TILE




Gola  
Storm Collar



Cobre águas Inox/Alumínio  
5°/35° Adjustable flashing  
St.St./Aluminum



Cobre águas Inox/Chumbo  
Adjustable flashing  
St.St./Lead



Cobre águas plano  
0° flashing St.St./Aluminum


### SUPORTE SUPPORT



Braçadeira de inclinação regulável  
Support with adjustable inclination



Suporte de distância  
Distance wall support  
30cm/60cm/95cm



Suporte de placa  
Ceiling support

### TUBOS PIPES



Tubo  
Pipe  
1mt



Tubo  
Pipe  
50cm

### CURVAS ELBOWS



45°



90°

### REMATE ROSETTE



### JUNTA EPDM EPDM O-RING



ÍNDICE  
INDEX

01 | TUBOS PP<sub>s</sub>  
PP<sub>s</sub> PIPES



TUBO 1MT E 50CM  
1MT AND 50CM PIPES  
1J200A01100+ØI+ØE(1 MT)  
1J200A01050+ØI+ØE(50 CM)

PAG. 11

02 | CURVAS PP<sub>s</sub>  
PP<sub>s</sub> ELBOWS



CURVA 45°  
45° ELBOW

1J200B0845G+ØI+ØE



CURVA 87°  
87° ELBOW

1J200B0887G+ØI+ØE

PAG. 11

03 | TERMINAIS  
TERMINALS



DEFLETOR DE PAREDE PP<sub>s</sub>/ALUMÍNIO  
PP<sub>s</sub>/ALUMINUM WALL TERMINAL

1J200C33000+ØI+ØE

PAG. 11



KIT SAÍDA VERTICAL PP<sub>s</sub>/ALUMÍNIO  
PP<sub>s</sub>/ALUMINUM VERTICAL CAP KIT

1J200C340000800125



KIT SAÍDA HORIZONTAL PP<sub>s</sub>/ALUMÍNIO  
PP<sub>s</sub>/ALUMINUM HORIZONTAL CAP KIT

1J200C350000800125

PAG. 12

04 | COMPLEMENTOS | COAXIAL  
COAXIAL | COMPLEMENTS



ADAPTADOR PP<sub>s</sub>/ALUMÍNIO  
PP<sub>s</sub>/ALUMINUM ADAPTOR

1J200H09PPA0600125

PAG. 12

# PAREDE DUPLA

## DOUBLE WALL

PT

Tubos e acessórios em parede dupla, com interior em polipropileno (PPs) de base plástica e exterior em alumínio lacado branco. Disponível nos diâmetros 60-100 e 80-125.

EN

Double wall pipes and accessories, inside made with plastic base polypropylene (PP) and the outside made with lacquered aluminum. Available in diameters 60-100 and 80-125.

### TUBO 1MT - 50CM PPs/ ALUMÍNIO

#### 1MT - 50CM PIPES PPs/ ALUMINUM



1 MT TUBO 1MT PPs/ALUMÍNIO  
1 MT PPs/ALUMINUM PIPE

REF.1J200A01100+ØI+ØE

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60 / 100	1
80 / 125	1



50 CM

TUBO 50CM PPs/ALUMÍNIO  
50CM PPs/ALUMINUM PIPE

REF.1J200A01050+ØI+ØE

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60 / 100	6
80 / 125	6

### CURVAS 45° - 90° PPs/ ALUMÍNIO

#### 45° - 90° ELBOWS PPs/ ALUMINUM



CURVA 45° PPs/ALUMÍNIO  
45° ELBOW PPs/ALUMINUM PIPE

REF.1J200B0845G+ØI+ØE

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60 / 100	1
80 / 125	1



CURVA 87° PPs/ALUMÍNIO  
87° ELBOW PPs/ALUMINUM PIPE

REF.1J200B0887G+ØI+ØE

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60 / 100	1
80 / 125	1

### DEFLETOR DE PAREDE PPs/ ALUMÍNIO

#### PPs/ ALUMINUM WALL TERMINAL



DEFLETOR DE PAREDE PPs/ALUMÍNIO  
PPs/ALUMINUM WALL TERMINAL

REF.1J200C33000+ØI+ØE

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60 / 100	6
80 / 125	6

**KIT SAÍDA VERTICAL PPs/ALUMÍNIO**  
PPs/ALUMINUM VERTICAL CAP KIT



KIT SAÍDA VERTICAL PPs/ALUMÍNIO\*  
PPs/ALUMINUM VERTICAL CAP KIT

■ REF.1J200C340000800125

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60/100 x 80/125	1



TRABALHA COM  
WORK WITH

\*Para o Ø60/100 requer o adaptador 60/100 para 80/125  
For Ø60/100 requires the adapter 60/100 to 80/125



ADAPTADOR PPs/ALUMÍNIO  
PPs/ALUMINUM ADAPTER

■ REF.1J200H09PPA0600125

NÃO INCLuíDA - NOT INCLUDED

**ADAPTADOR PPs/ ALUMÍNIO**  
PPs/ ALUMINUM ADAPTER



ADAPTADOR PPs/ALUMÍNIO  
PPs/ALUMINUM ADAPTER

■ REF.1J200H09PPA0600125

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
60/100 x 80/125	1

**KIT SAÍDA HORIZONTAL PPs/ALUMÍNIO**  
PPs/ALUMINUM HORIZONTAL CAP KIT



KIT SAÍDA HORIZONTAL PPs/ALUMÍNIO  
PPs/ALUMINUM HORIZONTAL CAP KIT

■ REF.1J200C350000800125

Diâmetro (Ø) Diameter	Unidades por caixa Units per package
80/125	1